


Kancelárska technika

Viazacie stroje	226 - 227
Spotrebný materiál k viazaniu	228 - 230
Tepelná väzba	231
Laminátory	232 - 233
Laminovanie	234
Doplňky k visačkám	235
Skartovacie stroje	236 - 246
Rezačky rotačné	248 - 251
Rezačky pákové	252 - 255
Rezačky veľkokapacitné	256 - 257
Štítkovače, pásy do štítkovačov	259 - 261
Kazetové pásy a tlačiarne etikiet	262 - 265
Batérie, nabíjačky	266 - 268
Predlžovačky, prepäťové ochrany	269
Kalkulačky	270 - 274

Viazacie stroje

Viazací stroj Private Bind

Jednopákový viazací stroj s kapacitou dierovania do 10 listov 70 g papiera na väzbu do plastového hrebeňa. Vhodný pre malé kancelárie alebo do domácej kancelárie.



Kapacita dierovania do 10 listov 70g papiera
Kapacita viazania do 150 listov 70 g papiera
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4)
Rozmery (d x š x v) 36 x 32 x 15 cm
Hmotnosť 5 kg

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Private Bind	re01pb	64,-

Viazací stroj Combinette

Kompaktný dvoj pákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 25 listov 80g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne dierovanie aj viazanie dokumentov.



Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod.)
Aretácia pre roztvorený hrebeň
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4)
Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Combinette	re02co	237,-

Viazací stroj Combi V

Kompaktný dvoj pákový viazací stroj s kapacitou dierovania až do 25 listov 80 g papiera pre väzbu do plastového hrebeňa. Manuálne dierovanie aj viazanie dokumentov.



Kapacita dierovania do 25 listov 80g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 500 listov (250 dokumentov/hod.)
Aretácia pre roztvorený hrebeň
Nastavenie formátu A5 a A4, nastavenie okraja pri dierovaní
Pracovná šírka 30 cm (DIN A4), Rozmery stroja (d x š x v) 36 x 49 x 9 cm
Hmotnosť 9,5 kg
Robustná kovová konštrukcia

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Combi V	re03cov	296,-

Viazací stroj Starlet 90

Základný model novej rady viazacích strojov Fellowes pre príležitostnú väzbu. Dierovacia kapacita až 7 listov 80 g papiera. Kapacita väzby až 90 listov. Stroj je vybavený zásobníkom na uloženie niekoľkých plastových hrebeňov a integrovanou mierkou pre správny výber priemeru hrebeňa. Na čelnej strane stroja je priezor pre jednoduchú kontrolu zaplnenia odpadového priestoru.


Fellowes

Pracovná šírka (max) 900 mm
Dierovanie: ručné
Kapacita dierovania: 7 listov/80 g
Maximálny rozmer hrebeňov: 12 mm
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu / áno
Rozmery: 450 x 250 x 80 mm
Hmotnosť: 4 kg

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Starlet 90	fe521720	71,-

Viazací stroj Pulsar E

Viazač s elektrickým pohonom dierovacieho nástroja. Je optimálnou voľbou pri kancelárskom použití.



Dierovacia kapacita 15 listov 80 g papiera
Kapacita väzby až 300 listov
Max. rozmer hrebeňa/mm 38
Vkladanie listov zhora
Presné nastavenie dorazu zväzku
Zásobník na uloženie niekoľko plastových hrebeňov
Doraz okraja zväzku / áno
Mierka hrebeňa a hrúbky zväzku dokumentu
Hmotnosť 9,5 kg

Fellowes

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Pulsar E	fe562070	263,-

Viazacie stroje



Viazací stroj Private Eco

Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebeňom s pomerom otvorov 2:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka ako na dierovanie, tak aj na viazanie.



V jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m ² papiera
Kapacita viazania do 135 listov (max do 16mm hrebeňa)
Otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu
Držiak otvoreného hrebeňa
Rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v)
Hmotnosť 6 kg
Zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4" - 9/16"
Maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 23

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Private Eco	re04pe	96,-

Viazací stroj Private RW

Kombinovaný dierovací a viazací stroj pre väzbu drôtovým hrebeňom s pomerom otvorov 3:1 na jeden palec. Používa sa jedna páka ako na dierovanie, tak aj na viazanie.



v jednom cykle predieruje až 12 listov 70 - 80 g/m ² papiera
kapacita viazania do 120 listov
otočný gombík pre nastavenie uzatváracej štrbiny podľa veľkosti hrebeňa
Mierka hrúbky dokumentu
držiak otvoreného hrebeňa
rozmery 30 x 54 x 14 cm (d x š x v)
hmotnosť 6 kg
zviaže dokumenty do hrebeňov od 1/4" - 9/16"
maximálna šírka väzby 300 mm / počet dierovacích nožov 34

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj Private RW	re05prw	106,-

Viazací stroj ECO C 360

Manuálny dvoj pákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s pomerom očiek 2:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebeňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.



Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou
Kapacita dierovania do 30 listov (3 mm) 80 g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 340 listov (250 dokumentov/hod.)
Pevný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 34 cm
Pomer otvorov 2:1 / 23 otvorov na DIN A4
Maximálny priemer hrebeňa 38 mm (1 1/2")
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm
Hmotnosť 19 kg

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj ECO C 360	rec360	321,-

Viazací stroj SRW 360 Comfort

Manuálny dvoj pákový viazač pre väzbu do drôtového hrebeňa s pomerom očiek 3:1 navrhnutý tak, aby poskytoval čo najefektívnejší tok práce. Prvá uzatváracia jednotka na svete pre uzatváranie hrebeňov s priemerom 38 mm. Dodatočne je možné pripojením motora urobiť z manuálnej dierovacej jednotky elektrickú.




Kompaktná kovová konštrukcia s vysokou stabilitou
Kapacita dierovania do 25 listov (2,5 mm) 80 g papiera (5000 listov/hod.)
Kapacita viazania do 120 listov (250 dokumentov/hod.)
42 vypínateľných nožov
Nastaviteľný okraj pri dierovaní
Pracovná šírka 36 cm
Pomer otvorov 3:1 / 34 otvorov na formát DIN A4
Maximálny O drôtového hrebeňa 16 mm
Rozmery (d x š x v) - 33 x 58 x 15 cm
Hmotnosť 19 kg

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Viazací stroj SRW 360 Comfort	re360srw	1100,-

Spotrebný materiál k viazaniu

Plastové hrebene

Plastové hrebene s 21 krúžkami, formát A4.




Popis	kapacita listov	balenie	katalógové číslo	cena / bal.
Hrebeň 6 čierny	●	11-20 200 ks	hr0601	4,35
Hrebeň 6 biely	○	11-20 200 ks	hr0600	4,35
Hrebeň 6 modrý	●	11-20 200 ks	hr0603	4,35
Hrebeň 8 červený	●	21-40 100 ks	hr0602	4,35
Hrebeň 8 čierny	●	21-40 100 ks	hr0801	2,80
Hrebeň 8 biely	○	21-40 100 ks	hr0800	2,80
Hrebeň 8 modrý	●	21-40 100 ks	hr0803	2,80
Hrebeň 8 červený	●	21-40 100 ks	hr0802	2,80
Hrebeň 10 čierny	●	41-55 100 ks	hr1001	3,18
Hrebeň 10 biely	○	41-55 100 ks	hr1000	3,18
Hrebeň 10 modrý	●	41-55 100 ks	hr1003	3,18
Hrebeň 10 červený	●	41-55 100 ks	hr1002	3,18
Hrebeň 12 čierny	●	56-80 100 ks	hr1201	4,80
Hrebeň 12 biely	○	56-80 100 ks	hr1200	4,80
Hrebeň 12 modrý	●	56-80 100 ks	hr1203	4,80
Hrebeň 12 červený	●	56-80 100 ks	hr1202	4,80
Hrebeň 14 čierny	●	81-100 100 ks	hr1401	5,58
Hrebeň 14 biely	○	81-100 100 ks	hr1400	5,58
Hrebeň 14 modrý	●	81-100 100 ks	hr1403	5,58
Hrebeň 14 červený	●	81-100 100 ks	hr1402	5,58
Hrebeň 16 čierny	●	101-120 100 ks	hr1601	7,-
Hrebeň 16 biely	○	101-120 100 ks	hr1600	7,-
Hrebeň 16 modrý	●	101-120 100 ks	hr1603	7,-
Hrebeň 16 červený	●	101-120 100 ks	hr1602	7,-
Hrebeň 19 čierny	●	121-150 100 ks	hr1901	8,20
Hrebeň 19 biely	○	121-150 100 ks	hr1900	8,20
Hrebeň 22 čierny	●	151-180 50 ks	hr2201	5,35
Hrebeň 22 biely	○	151-180 50 ks	hr2200	5,35
Hrebeň 25 čierny	●	181-210 50 ks	hr2501	7,32
Hrebeň 25 biely	○	181-210 50 ks	hr2500	7,32
Hrebeň 28,5 čierny	●	211-245 50 ks	hr2801	8,50
Hrebeň 28,5 biely	○	211-245 50 ks	hr2800	8,50
Hrebeň 32 ovál čierny	●	241-280 50 ks	hr3201	8,45
Hrebeň 32 ovál biely	○	241-280 50 ks	hr3200	8,45
Hrebeň 38 ovál čierny	●	281-340 50 ks	hr3801	9,90
Hrebeň 38 ovál biely	○	281-340 50 ks	hr3800	9,90
Hrebeň 45 ovál čierny	●	341-410 50 ks	hr4501	10,99
Hrebeň 45 ovál biely	○	341-410 50 ks	hr4500	10,99
Hrebeň 51 ovál čierny	●	411-450 50 ks	hr5101	11,20
Hrebeň 41 ovál biely	○	411-450 50 ks	hr5100	11,20

... iné rozmery na požiadanie

Drôtové hrebene

Drôtové hrebene formátu DIN A4 s pomerom otvorov 3:1 (3 otvory na 1 palec) a s pomerom otvorov 2:1 (2 otvory na 1 palec).



Popis	pomer otvor.	katalógové číslo	cena / bal.
Drôtový hrebeň 5,5 biely	(3:1)	dh5500	10,45
Drôtový hrebeň 5,5 čierny	(3:1)	dh5501	10,45
Drôtový hrebeň 6,9 biely	(3:1)	dh6900	11,05
Drôtový hrebeň 6,9 čierny	(3:1)	dh6901	11,05
Drôtový hrebeň 8 biely	(3:1)	dh8000	13,60
Drôtový hrebeň 8 čierny	(3:1)	dh8001	13,60
Drôtový hrebeň 9,5 biely	(3:1)	dh9500	16,80
Drôtový hrebeň 9,5 čierny	(3:1)	dh9501	16,80
Drôtový hrebeň 11 biely	(3:1)	dh1100	19,80
Drôtový hrebeň 11 čierny	(3:1)	dh1101	19,80
Drôtový hrebeň 12,7 biely	(3:1)	dh1200	21,50
Drôtový hrebeň 12,7 čierny	(3:1)	dh1201	21,50
Drôtový hrebeň 14,3 biely, 50 ks	(3:1)	dh1400	12,50
Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks	(3:1)	dh1401	12,50
Drôtový hrebeň 16 biely, 50 ks	(3:1)	dh1600	17,30
Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks	(3:1)	dh1601	17,30
Drôtový hrebeň 6,9 biely	(2:1)	dh06900	10,35
Drôtový hrebeň 6,9 čierny	(2:1)	dh06901	10,35
Drôtový hrebeň 8 biely	(2:1)	dh00800	13,80
Drôtový hrebeň 8 čierny	(2:1)	dh00801	13,80
Drôtový hrebeň 9,5 biely	(2:1)	dh09500	15,50
Drôtový hrebeň 9,5 čierny	(2:1)	dh09501	15,50
Drôtový hrebeň 11 biely	(2:1)	dh01100	19,35
Drôtový hrebeň 11 čierny	(2:1)	dh01101	19,35
Drôtový hrebeň 12,7 biely	(2:1)	dh01200	21,20
Drôtový hrebeň 12,7 čierny	(2:1)	dh01201	21,20
Drôtový hrebeň 14,3 biely, 50 ks	(2:1)	dh01400	12,20
Drôtový hrebeň 14,3 čierny, 50 ks	(2:1)	dh01401	12,20
Drôtový hrebeň 16 biely, 50 ks	(2:1)	dh01600	15,80
Drôtový hrebeň 16 čierny, 50 ks	(2:1)	dh01601	15,80

... iné rozmery na požiadanie

Spotrebný materiál k viazaniu



Delta

Kartón 270 g. Z jednej strany povrchová reliéfná úprava v imitácii kože, z druhej strany hladká. Balenie 100 ks.



Popis		veľkosť	katalógové číslo	cena / bal.
Delta biela	○	A4	re274049	9,95
Delta čierna	●	A4	re274001	9,95
Delta svetlomodrá	●	A4	re274003	9,95
Delta tmavočervená	●	A4	re274002	9,95
Delta zelená	●	A4	re274004	9,95
Delta žltá	●	A4	re274005	9,95
Delta sivá	●	A4	re274012	9,95
Delta smotanová	●	A4	re274030	9,95
Delta tabaková	●	A4	re274007	9,95
Delta kartón čierny	●	A3	re273001	26,70
Delta kartón biely	○	A3	re273049	26,70

Chromogloss

Kartón 250 g. Z jednej strany lesklý lakovaný povrch, druhá strana biela matná. Formát A4.



Popis	katalógové číslo	cena / bal.
Chromogloss biely	re254049	8,55
Chromogloss čierny	re254001	14,35
Chromogloss modrý	re254003	14,35
Chromogloss červený	re254002	14,35
Chromogloss zelený	re254004	14,35
Chromogloss žltý	re254005	14,35

Transpar

Fólia PVC na prednú stranu viazaného dokumentu.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové č.	cena / bal.
Transpar 150 mic, číra	bal. 100 ks.	A4	re150000	6,50
Transpar economy pack 150 mic, číra	bal. 500 ks.	A4	re150500	28,90
Transpar 200 mic, číra	bal. 100 ks.	A4	re200000	9,15
Transpar 300 mic, číra	bal. 100 ks.	A4	re300000	13,60
Transpar modrý 200 mic	bal. 100 ks.	A4	re20003	10,60
Transpar červený 200 mic	bal. 100 ks.	A4	re20002	10,60
Transpar zelený 200 mic	bal. 100 ks.	A4	re20004	10,60
Transpar žltý 200 mic	bal. 100 ks.	A4	re20005	10,60
Transpar hnedý 200 mic	bal. 100 ks.	A4	re20007	10,60
Transpar A3 200 mic, číra	bal. 100 ks.	A3	re230000	17,60

Futura

Matná priehľadná PP fólia s hrúbkou 280 mic vo formáte A4. Vhodná ako predná exkluzívna obálka pre väzbu hrebeňom, špirálou alebo lištou. Balenie 100 ks.



Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
Obal Futura matný	100 ks	re537600	16,60
Obal Futura čierny	100 ks	re537601	16,60
Obal Futura červený	100 ks	re537602	16,60
Obal Futura modrý	100 ks	re537603	16,60
Obal Futura biely	100 ks	re537649	16,60

Spotrebný materiál k viazaniu

Prúžky pre väzbu

1. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu **plastovým hrebeňom** (21 otvorov na formát A4) a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.
2. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu **drôtovým hrebeňom** s pomerom očiek 2:1 a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.
3. Priehľadný PVC prúžok na jednej strane predierovaný pre väzbu **drôtovým hrebeňom** s pomerom očiek 3:1 a na strane druhej eurodierovanie pre zavesenie dokumentu do šanónu. Balenie 100 ks.



Popis	katalógové číslo	cena / bal.
1. Prúžky pre väzbu do plastov. hrebeňov Euro	re100	7,40
2. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 2:1	re10021	7,40
3. Prúžky pre väzbu do drôtových hrebeňov 3:1	re10031	7,40

Copylux

160 g kartón vhodný do kopírovacích strojov, laserových a atramentových tlačiarň. Obojstranný mramorový vzor. Formát A4. Balenie 100 ks.



Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
Obal Copylux okrový	100 ks	re164013	18,35
Obal Copylux zelený	100 ks	re164004	18,35
Obal Copylux slonovina	100 ks	re164021	18,35
Obal Copylux šedý	100 ks	re164012	18,35
Obal Copylux modrý	100 ks	re164003	18,35

Zakladacie prúžky samolepiace

Zakladacie prúžky na zakladanie materiálov a brožúry do základčov bez potreby dierovania. Dĺžka 295 mm.



Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
Prúžok 295 mm 8804-50	bal. 50 ks.	LL880450	6,28
Prúžok 295 mm 8804-100	bal. 100 ks.	LL880400	10,47

Tepelná väzba a skladače listov

Thermomaster Reco 25

Tepelný viazací stroj umožňujúci zviazať dokumenty až do hrúbky 250 mm v priebehu 40 sekúnd. Optická a svetelná signalizácia ukončenia viazacieho procesu. Zdroj energie: 220 V/50Hz.



Popis	katalógové číslo	cena / ks
Thermomaster Reco 25	tv025	51,-

Termoobal Standing

Obal na termoväzbu s kartónovým bielym zadným listom a priehľadným predným PVC listom s naneseným lepidlom v chrbte obalu. Farba predná/zadná, čiara/biela. Balenie 100 ks.



Popis	balenie	katalógové číslo	cena / bal.
Termoobal Standing 1 mm	100 ks	tv02501	28,90
Termoobal Standing 2 mm	100 ks	tv02502	28,90
Termoobal Standing 3mm	100 ks	tv02503	28,90
Termoobal Standing 4 mm	100 ks	tv02504	28,90
Termoobal Standing 6 mm	100 ks	tv02506	28,90
Termoobal Standing 8 mm	100 ks	tv02508	28,90
Termoobal Standing 9 mm	80 ks	tv02509	27,-
Termoobal Standing 12 mm	80 ks	tv02512	27,-
Termoobal Standing 16 mm	50 ks	tv02516	20,30
Termoobal Standing 18 mm	50 ks	tv02518	20,30
Termoobal Standing 21 mm	50 ks	tv02521	20,30
Termoobal Standing 24 mm	50 ks	tv02524	20,30

Skladač listov DAHLE 10560

Elektrický skladač na skladanie listov formátu A4 na tretiny do štandardných obálok. Kapacita skladania 3 listy 80 g papiera súčasne. Hmotnosť 4 kg. Kapacita: 3 hárky. Rozmery: 195x350x150 mm.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skladač listov DAHLE 10560	da10560	113,-

Skladač listov DAHLE 10550

Elektrický skladač listov so skladaním formátu A4 na niekoľko typov skladov: na polovicu, na tretiny smerom k sebe, na tretiny typu harmonika a na štvrtiny. Kapacita skladania 20 listov 80 g papiera súčasne. Rýchlosť skladania 2000 listov za hodinu. Hmotnosť 8,6 kg. Kapacita: 20 hárkov. Rozmery: 555x345x460 mm.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skladač listov DAHLE 10550	da10550	333,-

Laminátory

Laminátor HT 230PHOTO, DIN A4

Prvotriedny fotolaminátor do formátu A4 pre použitie v kancelárii. Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic. Možnosť laminovania za studena.



- 4 - valcový systém s vyhrievanou stolicou
- Pracovná šírka 235 mm
- Rýchlosť laminovania do 520 mm/min
- Doba vyhrievania na pracovnú teplotu 4 min.
- Digitálny automatický spätný chod pre uvoľnenie zaseknutého dokumentu (svetový patent). Spustenie spätného chodu je indikované svetelnou a akustickou signalizáciou
- Ochrana valcov : Valce rotujú počas chladenia, aby nedošlo k ich poškodeniu
- Duálne chladiace zariadenie: Chladiaca platňa a DC ventilátor
- Digitálna „MICOM“ regulácia teploty
- Laminovanie za tepla až do hrúbky 250 mic
- Možnosť laminovania za studena
- Spotreba energie: 550 W

Použitie: rôzne typy fotografií, výtlačky z atramentových tlačiarní, výtlačky z PC tlačiarní, pasy, osobné doklady

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor HT 230 PHOTO	re230ht	207,-

Laminátor Reco Lam 321

Ekonomický kancelársky laminátor do formátu DIN A3. Laminovanie za tepla: hrúbka fólie 75 - 250 mic.



- 4 - valcový ekonomický laminátor s vyhrievanou platňou
- Rýchle dosiahnutie pracovnej teploty (2 - 3 minúty)
- Digitálna regulácia teploty „MICOM“
- Dotykové ovládanie
- Nie sú potrebné nosiče fólií
- Laminovanie za tepla : hrúbka fólie 75 - 250 mic
- Možnosť laminovania za studena
- Pracovná šírka 320 mm
- Rýchlosť laminovania: 410 mm
- Spotreba energie: 500 W
- Zdroj : 230V/50Hz

Použitie: kancelárske dokumenty(tlačivá, návody na obsluhu a pod.), personálne dokumenty, nie je vhodný na laminovanie fotografií

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor Reco Lam 321	re320L	135,-

Laminátor RENZ 330 L

Vhodný do menších kancelárií. Laminovanie do formátu A3. Laminátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka silikónovému laminovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií.



- 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané)
- možnosť laminovania za studena
- pracovná šírka: 330 mm
- možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 125 mic
- rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
- Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min.
- Reverzný chod
- Spotreba energie: 500 W

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor RENZ 330 L	re330L	165,-

Laminátor RENZ 330 Dual

Laminátor vhodný do kancelárií alebo copyshopov. Laminovanie do formátu A3. Laminátory sú vhodné na laminovanie fotografií a vďaka silikónovému laminovacím valcom nie sú potrebné nosiče fólií. HT 330 Dual je vybavený Stand-by funkciou, ktorá šetrí energiu; keď nepoužívate laminátor cca. 30 min. automaticky prejde do režimu Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí na 50-60 °C. Stlačením tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje na teplotu, ktorá bola nastavená ako posledná.



- 4 - laminovacie valce (2 vyhrievané valce, 2 vyhrievané platne)
- možnosť laminovania za studena
- pracovná šírka: 330 mm
- možnosť použitia laminovacích fólií do hrúbky 250 mic
- rýchly nábeh do pracovného stavu za cca. 3 minúty
- Rýchlosť laminovania: 650 mm/ min.
- Stand-by funkcia
- Reverzný chod
- Spotreba energie: 700 W

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor RENZ 330 Dual	re330D	218,-



Laminátor RENZ 330 P

Profesionálny vysokovýkonný laminátor vhodný do copyshopov a pre všetkých užívateľov, ktorí chcú laminovať veľké množstvá. Laminovanie do formátu A3. HT 330 P je vybavený Stand-by funkciou, ktorá šetrí energiu; keď nepoužívate laminátor cca. 30 min. automaticky prejde do režimu Stand-by, čo spôsobí, že laminátor sa ochladí na 50-60 °C. Stlačením tlačidla „Stand-by“ sa laminátor opäť zahreje na teplotu, ktorá bola nastavená ako posledná.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor RENZ 330 P	re330P	565,-

Laminator Saturn A4

Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybavený technológiou HeatGuard™ s dvojstennou izoláciou na ochranu pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.



- Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic
- Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™ - zdvojenou tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora.
- Rýchlosť laminovania je 30 cm/min.
- Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom.
- V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého dokumentu.

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopiteľný kryt. Má dve funkcie, jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení slúži ako kryt proti prachu.

Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhodne umiestnenému držadlu.

Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 hrúbky 80 mic.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor Saturn A4	fe570104	108,50

Laminator Saturn A3

Nový štýlový laminátor značky Fellowes ideálny do domácností, škôl a domácich kancelárií na príležitostné laminovanie. Vybavený technológiou HeatGuard™ s dvojstennou izoláciou na ochranu pred možným popálením. Laminuje fotografie a iné dokumenty.



- Hrúbka laminovacích fólií 80 - 125 mic
- Stroj je vybavený systémom HeatGuard Technology™ - zdvojenou tepelnou ochranou laminovacieho priestoru, ktorá zabezpečuje rýchle vyhriatie stroja do pracovného stavu (do 5-6 minút) a zamedzuje zbytočnému ohrievaniu tela krytu laminátora.
- Rýchlosť laminovania je 30 cm/min.
- Pracovný stav „pripravený“ je indikovaný zvukovým a svetelným signálom.
- V zadnej časti stroja je páčka pre uvoľnenie prípadného uviaznutého dokumentu.

Na vstupe do laminátora v prednej časti je odklopiteľný kryt. Má dve funkcie, jednak presne navádza pri vkladaní laminovacej fólie a súčasne pri sklopení slúži ako kryt proti prachu.

Laminátor sa môže skladovať vo zvislej polohe a ľahko prenášať vďaka vhodne umiestnenému držadlu.

Súčasťou dodávky je štartovacia sada 10tich laminovacích fólií formátu A4 hrúbky 80 mic.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laminátor Saturn A3	fe570103	141,-

Laminátor RECO LAM41, DIN A4

Ekonomický osobný laminátor do formátu DIN A4. Len pre laminovanie za tepla od 70 - 125 mic.



- 2 - valcový laminátor s vyhrievanou platňou
- Reverzný chod
- Tlačidlo pre dva teplotné stupne
- Dobrá kvalita foto laminácie
- Len pre laminovanie za tepla od 70 - 125 mic
- Rýchlosť laminovania DIN A4 /40 sek

Použitie: fotografie, výtlačky z atramentových tlačiarň, osobné dokumenty, školské a vzdelávacie materiály

Popis	katalógové číslo	cena / ks.
Laminátor RECO Lam 41	re041	37,-

Laminovanie

Laminovacie fólie lesklé

Laminovacie fólie Renz kvalitne a dlhodobo ochránia dokumenty pred znehodnotením a vplyvmi prostredia. Vyznačujú sa priezračnosťou a nízkou teplotou potrebnou na laminovanie.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové č.	cena / bal.
Lam. fólie 125 mic	100 ks	54x86mm	re548625	1,72
Lam. fólie 125 mic	100 ks	60x92mm	re609225	2,15
Lam. fólie 125 mic	100 ks	65x95mm	re659525	2,28
Lam. fólie 125 mic	100 ks	75x105mm	re751525	2,90
Lam. fólie 125 mic	100 ks	80x110mm	re801125	3,20
Lam. fólie 125 mic	100 ks	90x126mm	re912625	3,90
Lam. fólie 125 mic	100 ks	111x154mm	re06125	4,35
Lam. fólie 80 mic	100 ks	154x216 mm	re05080	6,20
Lam. fólie 100 mic	100 ks	154x216 mm	re05100	7,80
Lam. fólie 125 mic	100 ks	154x216 mm	re05125	10,15
Lam. fólie 80 mic	100 ks	216x303 mm	re04080	11,95
Lam. fólie 100 mic	100 ks	216x303 mm	re04100	15,10
Lam. fólie 125 mic	100 ks	216x303 mm	re04125	18,70
Lam. fólie 175 mic	100 ks	216x303 mm	re04175	28,65
Lam. fólie 250 mic	100 ks	216x303 mm	re04250	44,50
Lam. fólie 80 mic	100 ks	303x426 mm	re03080	23,80
Lam. fólie 100 mic	100 ks	303x426 mm	re03100	29,95
Lam. fólie 125 mic	100 ks	303x426 mm	re03125	38,-
Lam. fólie 175 mic	100 ks	303x426 mm	re03175	57,-

Nosič fólie

Špeciálny kartón potiahnutý silikónom pre použitie v laminátoroch pri laminovaní problémových materiálov. Balenie 10 ks.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové číslo	cena / bal.
Nosič fólie	10 ks	A4	re2400	12,55
Nosič fólie	10 ks	A3	re2300	12,85

Laminovacie fólie matné

Matné laminovacie fólie vytvárajú laminovanému dokumentu exkluzívny povrch. Farby zalaminovaného dokumentu sú stále veľmi jasné, zároveň však matná fólia zabraňuje odrazu svetla. Povrch fólie možno popisovať ceruzkou alebo perom.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové číslo	cena / bal.
Fólia matná 100 mic.	100 ks	A4	re14100	20,85
Fólia matná 125 mic.	100 ks	A4	re14125	24,80
Fólia matná 100 mic.	100 ks	A3	re13100	41,-
Fólia matná 125 mic.	100 ks	A3	re13125	44,-

Fólia adhezívna


Laminovacie fólie so zadnou lepidlovou stranou. Možnosť nalepenia na sklo, stenu a pod. Hrúbka 80 mic. Balenie 100 ks.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové číslo	cena / bal.
Fólia adhezívna 80 micr.	100 ks	A4	re3480	26,-
Fólia adhezívna 80 micr.	100 ks	A3	re3380	53,-

Fólie na studené laminovanie Selfseal

Zalaminujú dokument alebo vizitku bez laminovacieho zariadenia.



Popis	MJ	veľkosť	katalógové číslo	cena / bal.
Fólia Selfseal	100 ks	54x86 mm	LL11014	14,65
Fólia Selfseal	100 ks	66x100 mm	LL11024	16,50
Fólia Selfseal	50 ks	225x312 mm	LL11053	57,-

Doplňky k visačkám



Dierovač a zaoblovač


Univerzálny dierovač otvorov na uchytenie štipcov do fólií, laminovaných za tepla alebo za studena a zaoblovač rohov. Dieruje okrúhly otvor priemeru 6,4 mm, oválny otvor 3 × 14 mm alebo zaobluje rohy R = 6 mm. Kapacita dierovania 15 listov 80 g papiera.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dierovač a zaoblovač	pl33051	25,-

Selfseal štipec

Obojstranné laminovacie fólie na studené laminovanie (bez potreby laminovacieho zariadenia) predstavujú ideálnu identifikačnú alebo prezentačnú pomôcku na konferenciách, seminároch a výstavách. Bezpečnostná fólia zabezpečuje, že menovka po vložení do visačky nemôže byť opätovne vybraná.




Popis	MJ	veľkosť	katalógové č.	cena / bal.
1 Selfseal štipec	50 ks	104x74mm	LL11131	26,-
2 Selfseal štipec	50 ks	70x107mm	LL11147	26,-
3 Selfseal štipec	50 ks	112x96mm	LL11161	31,60
4 Selfseal štipec	10 ks	112x96mm	LL11163	8,-
5 Selfseal + záves	50 ks	112x96mm	LL11164	49,-

Doplňky k visačkám

Štipce na uchytenie zalaminovaných kartičiek na odev. Balenie 100 ks.

Textilné šnúrkys s karabínkou. Balenie 100 ks.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Klips americký	dc30010	11,20
2. Klips európsky	dc30020	12,60
3. Textilná šnúrka s karabínkou, čierna	dc30100	34,-
4. Textilná šnúrka s karabínkou, červená	dc30200	34,-
5. Textilná šnúrka s karabínkou, modrá	dc30300	34,-

Prečo si vybrať značku HSM?

Nemecký výrobca - spoločnosť HSM používa masívne nože vyrobené z jedného kusu kvalitnej kalenej ocele už od najmenších typov strojov.

Rezacie nože sú ostrené a zakalené špeciálnou indukčnou technológiou, čo umožňuje bežné skartovanie papierov vrátane kancelárskych sponiek takmer u všetkých typov strojov.

Unikátne chrby nožov sú už od najmenších typov osadené vo vlastnej osi a svoju čistiacu funkciu plnia i pri spätnom chode. To umožňuje vyčistenie nožov i pri vychádzaní papiera po jeho prípadnom zaseknutí.

Od najmenších typov sú prevodovky medzi motorom a rezacími nožmi konštruované ako uzavreté. Z tohto dôvodu sa do nich nedostávajú zbytky rezaného materiálu, čo sa prejavuje v ich dlhej životnosti.

Viac ako 30 ročná tradícia výroby, vysoká kvalita a spoľahlivosť skartovačov spoločnosti HSM je zárukou dlhodobej a bezproblémovej prevádzky týchto zariadení.

Vývojové stredisko spoločnosti HSM priebežnou prácou na inovácii stávajúcich typov a vývoji nových strojov trvalo udržuje vysokú technickú úroveň všetkých svojich výrobkov.

Výber vhodného typu skartovacieho stroja

Vzhľadom k širokej ponuke skartovacích strojov a ich rezov je dôležité, aby ste si vybrali skartovač, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám. Ku správne mu výberu slúži niekoľko hlavných parametrov, ktoré je treba sledovať:

Veľkosť častíc po zoskartovaní (šírka rezu):

Tento údaj priamo súvisí so stupňom utajenia, ovplyvňuje aj počet listov, ktoré dokáže skartovač na jedenkrát spracovať. Zoskartovaný materiál môže byť vo forme pásiikov (tzv. pozdĺžny rez) alebo vo forme obdĺžnikov (tzv. kombinovaný rez).

Stupeň utajenia:

Na stanovenie utajenia sa používa norma DIN 32757-1 s niekoľkými stupňami utajenia. Stupeň 1 má najnižšie utajenie, stupeň 6 najvyššie. Bežné skartovacie stroje skartujú na stupeň utajenia 2, čo postačuje potrebám bežných užívateľov. Stupeň 3 má už také utajenie, že bežnými prostriedkami nie je možné skartovaný materiál zostaviť do čitateľnej podoby. Pre potreby vysokého zabezpečenia slúži stupeň utajenia č. 4, ktorý môže byť čiastočne zostaviteľný len s použitím špičkových technológií. Stupeň č. 5 je stopercentne nezostaviteľný. Čím je vyšší stupeň utajenia, tým menej papierov je možné na jedenkrát zoskartovať.

Skartovaný materiál:

Všetky typy skartovačov HSM sú schopné skartovať papier spolu s kancelárskymi spinkami a sponami s výnimkou mo-

delov zo skupiny Shredstar a modelov so stupňom utajenia č. 6. Niektoré modely navyše umožňujú i skartovanie kreditných kariet, diskiet, CD médií a termofólií. Veľkokapacitné modely zvládnu dokonca zoskartovanie papierov vrátane šanónu v ktorom sú uložené.

Kapacita rezu (maximálny počet zoskartovaných listov papiera na jeden cyklus):

Udaná hodnota je vždy maximálna, pri prevádzke by nemala byť prekračovaná. Hodnota sa vzťahuje pre použitie papiera formátu A4 80 g/m², t. j. bežného kancelárskeho papiera. V prípade, že uvažujete so skartovaním iných typov papiera, počítajte s tým pri výbere vhodného skartovacieho stroja.

Šírka vstupného otvoru:

Určuje formát papiera, ktorý môže skartovač spracovať. Aj pre skartovače so vstupnou šírkou pre formát A3 je kapacita rezu udávaná pre papier formátu A4 s vložením na výšku. Pri skartovaní papiera formátu A3 je teda potrebné vkladať menší počet listov (pomerné k šírke rezu).

Kapacita zásobníka:

Kapacita zásobníka sa udáva v litroch. Veľkosť zásobníka je úmerná zaťaženiu a určenému využívaniu skartovača. Príliš veľká nádoba zbytočne zaberá priestor a zvyšuje cenu skartovača a naopak príliš malá nádoba znižuje komfort obsluhy, pretože je nutné zásobník často vyprázdňovať. Pri výbere skartovača je preto dôležité zohľadňovať i tento parameter.

Skartovacie stroje je možné rozdeliť podľa spôsobu rezu nasledovne:

Skartovače s pozdĺžnym rezom

Tieto modely rozrežú dokument po dĺžke. Takto vzniknú pásiky široké 1,9 – 11,8 mm a dlhé v závislosti na dĺžke skartovaného papiera.

Skartovače s kombinovaným rezom

Tieto modely rozrežú dokument súčasne pozdĺžne i priečne. Týmto spôsobom skartovania vzniknú malé obdĺžniky. Takéto skartovanie sa používa za účelom vyššieho stupňa utajenia. Na rozdiel od pozdĺžneho rezu sa do odpadovej nádoby zmestí, vďaka časticiam o dĺžke iba niekoľko cm, podstatne viac zoskartovaného materiálu.



Niečo o skartovaní

Použitie vnútrofirémne materiály, dokumenty a návrhy dokumentov, ale aj iný dôverný materiál ako sú diskety, CD a DVD nosiče vás časom privedú k otázke: „Čo s tým?“ Keď skončia v odpadkovom koši sú len veľmi málo chránené pred neoprávneným použitím a môžu byť ľahko zneužitú. Takéto zneužitie interných firemných informácií môže mať za následok obrovské škody, straty na zisku a taktiež môžu poškodiť image spoločnosti spôsobom, ktorý sa dá len ťažko kompenzovať.

Zbavte sa dôverných dokumentov a dát uložených na disketách, CD a DVD nosičoch profesionálnym spôsobom. Skartovače HSM vám s tým pomôžu.

Bezpečnostná úroveň zoskartovaného materiálu sa delí do niekoľkých kategórií podľa medzinárodnej normy DIN 32757-1.



Podľa veľkosti častíc, ktoré vzniknú po zoskartovaní dokumentov máme šesť stupňov utajenia:

Stupeň utajenia 1

Pre bežné dokumenty, ktoré sú po dobe expirácie považované za nečitateľné.



Stupeň utajenia 2

Pre interné dokumenty, ktoré sa majú po zoskartovaní stať nečitateľnými.



Stupeň utajenia 3

Pre osobné a dôverné dokumenty.



Stupeň utajenia 4

Pre prípad keď utajenie dokumentov je dôležité pre existenciu spoločnosti.



Stupeň utajenia 5

Pre mimoriadne tajné dokumenty (vládne dokumenty, dôležitý výskum).



Stupeň utajenia 6

Pre maximálny stupeň utajenia najtajnejších dokumentov.



Skartovacie stroje

Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm)

Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho malým rozmerom ho môžete umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy po ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý sa dá jednoducho vyprázdniť.



Technické parametre Shredstar S5 (7 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	7
Vstupná šírka (mm)	215
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	1
Počet listov na cyklus (A4/80g)	5
Rýchlosť skartovania (mm/s)	130
Kapacita zásobníka v litroch:	13
Rozmery (š x h x v)	332x175x350
Hmotnosť (kg)	2



papier



spinky a spony

HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skartovač HSM ShredStar S5 (7mm)	hm000506	34,-

Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30)

Skartovač malých rozmerov určený na skartovanie CD a DVD médií, diskiet, kreditných kariet a samozrejme aj papiera. Vďaka jeho malým rozmerom ho môžete umiestniť na stôl kde ho budete mať vždy po ruke. Skartovač má vyberateľný zásobník, ktorý sa dá jednoducho vyprázdniť.



Technické parametre Multishred (4x30 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4x30
Vstupná šírka (mm)	130
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	8
Výkon motora (W)	10
Rýchlosť skartovania (mm/s)	17
Kapacita zásobníka v litroch:	3,5
Rozmery (š x h x v)	246x190x285
Hmotnosť (kg)	5,7



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá



diskety

HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skartovač HSM MultiShred (4,0 x 30)	hm000505	95,-

Skartovacie stroje



Kancelárska technika

Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)

Vhodný na skartovanie dôverných dokumentov pre malé kancelárie a na domáce použitie. Kvôli jeho malým rozmerom ho môžete umiestniť pod stôl, kde bude vždy po ruke. Skartuje papier pozdĺžne aj priečne, čím zabezpečí vyšší stupeň utajenia a zároveň šetrí priestor v odpadovom koši, ktorý dokáže absorbovať väčšie množstvo takto zoskartovaného materiálu.



Technické parametre Shredstar X5 (4x38 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4x38
Vstupná šírka (mm)	216
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	5
Rýchlosť skartovania (mm/s)	84
Kapacita zásobníka v litroch:	16
Rozmery (š x h x v)	340x210x410
Hmotnosť (kg)	3,9



papier

Skartovač HSM 70.2

Automatický štart – stop, Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, Tvrdené ocelové rezacie nože vedú zoskartovať aj kancelárske spinky a spony, Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru vďaka otvoru v prednej časti. Skartuje: papier, spinky.



1. Technické parametre HSM 70.2 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Kapacita zásobníka v litroch:	14
Rozmery (š x h x v)	297x180x384
Hmotnosť (kg)	1,8



papier



spinky a spony

2. Technické parametre HSM 70.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	4-6
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	80
Kapacita zásobníka v litroch:	14
Rozmery (š x h x v)	297x180x384
Hmotnosť (kg)	1,8



papier



spinky a spony

HSM

HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skartovač HSM ShredStar X5 (4 x 38 mm)	hm000508	65,-

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Skartovač HSM 70.2 / 3,9 / 2 / 3-4 / 225 / 14	hm000510	69,-
2. Skartovač HSM 70.2 / 5,8 / 2 / 4-6 / 225 / 14	hm000509	69,-

Skartovacie stroje

Skartovač HSM 80.2

Automatický štart – stop, Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, Tvrdené ocelové rezacie nože vedú zoskartovať aj kancelárske spinky a spony, Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru vďaka otvoru v prednej časti. Skartuje: papier, spinky.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Skartovač HSM 80.2 / 3,9 / 2 / 5-7 / 225 / 17	hm000512	98,-
2. Skartovač HSM 80.2 / 4 x 25 / 3 / 3 / 225 / 17	hm000513	134,-
3. Skartovač HSM 80.2 / 5,8 / 2 / 7-9 / 225 / 17	hm000511	98,-

Skartovač HSM 90

Automatický štart – stop, Pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie, Tvrdené ocelové rezacie nože vedú zoskartovať aj kancelárske spinky a spony, Integrovaný kôš na zoskartovaný materiál môže byť použitý aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru vďaka otvoru v prednej časti. Skartuje: papier, spinky.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
4. Skartovač HSM 90 / 4 x 25 / 3 / 3-4 / 225 / 25	hm000516	179,-
5. Skartovač HSM 90 / 5,8 / 2 / 10-12 / 225 / 25	hm000514	136,-
6. Skartovač HSM 90 S / 3,9 / 2 / 7-9 / 225 / 25	hm000515	136,-

1. Technické parametre HSM 80.2 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	120
Kapacita zásobníka v litroch:	17
Rozmery (š x h x v)	305x200x410
Hmotnosť (kg)	3,8



papier



spinky a spony

2. Technické parametre HSM 80.2 (4x25)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4x25
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	3-4
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	120
Kapacita zásobníka v litroch:	17
Rozmery (š x h x v)	305x200x410
Hmotnosť (kg)	3,8



papier



spinky a spony

3. Technické parametre HSM 80.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	120
Kapacita zásobníka v litroch:	17
Rozmery (š x h x v)	305x200x410
Hmotnosť (kg)	3,8



papier



spinky a spony

4. Technické parametre HSM 90 (4x25)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4 x 25
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	326x240x423
Hmotnosť (kg)	4,5



papier



spinky a spony

5. Technické parametre HSM 90 (5,8)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	326x240x423
Hmotnosť (kg)	4



papier



spinky a spony

6. Technické parametre HSM 90 (3,9)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	7-9
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	326x240x423
Hmotnosť (kg)	4



papier



spinky a spony



kreditné karty

Skartovacie stroje

Skartovač HSM 102.2

Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, automatický štart – stop, rezacia časť plne zakrýva odpadový kôš (obmedzená prašnosť, lepší vzhľad). Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.



1. Technické parametre HSM 102.2 Silver (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	365x273x500
Hmotnosť (kg)	6,3



papier



spinky a spony



kreditné karty

2. Technické parametre HSM 102.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	365x273x500
Hmotnosť (kg)	6,3



papier



spinky a spony



kreditné karty

3. Technické parametre HSM 102.2 (1,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	1,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	5-7
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	365x273x500
Hmotnosť (kg)	6,3



papier



spinky a spony

4. Technické parametre HSM 102.2 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	10-12
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	365x273x500
Hmotnosť (kg)	6,3



papier



spinky a spony



kreditné karty

5. Technické parametre HSM 102.2 (4x25 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4x25
Vstupná šírka (mm)	225
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	3-5
Rýchlosť skartovania (mm/s)	60
Výkon motora (W)	150
Kapacita zásobníka v litroch:	25
Rozmery (š x h x v)	365x273x500
Hmotnosť (kg)	6,3



papier



spinky a spony

HSM

Popis

katalógové číslo

cena / kus

1. Skartovač HSM 102.2 SILVER / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25	hm000521	208,-
2. Skartovač HSM 102.2 / 5,8 / 2 / 13-15 / 225 / 25	hm000517	197,-
3. Skartovač HSM 102.2 / 1,9 / 3 / 5-7 / 225 / 25	hm000519	197,-
4. Skartovač HSM 102.2 / 3,9 / 2 / 10-12 / 225 / 25	hm000518	197,-
5. Skartovač HSM 102.2 / 4 x 25 / 3 / 3-5 / 225 / 25	hm000520	253,-

Skartovacie stroje

Skartovač HSM 104.3

Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je osadený, Automatický štart – stop, Výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spin-ky, kreditné karty, CD/DVD.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Skartovač HSM 104.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33	hm000524	340,-
2. Skartovač HSM 104.3 / 1,9 / 3 / 7-9 / 240 / 33	hm000525	340,-
3. Skartovač HSM 104.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33	hm000523	340,-

Skartovač HSM 105.3

Funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď nie je osadený, Automatický štart – stop, Výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru, Skartuje: papier, spin-ky.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
4. Skartovač HSM 105.3 / 1,9 / 3 / 9-10 / 240 / 33	hm000530	380,-
5. Skartovač HSM 105.3 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 33	hm000529	380,-
6. Skartovač HSM 105.3 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 33	hm000528	380,-

1. Technické parametre HSM 104,3 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty

2. Technické parametre HSM 104,3 (1,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	1,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty

3. Technické parametre HSM 104,3 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá

4. Technické parametre HSM 105.3 (1,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	1,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty

5. Technické parametre HSM 105.3 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty

6. Technické parametre HSM 105.3 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	33
Rozmery (š x h x v)	375x281x583
Hmotnosť (kg)	11,5



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá

Skartovacie stroje



Skartovač HSM 108.2

Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá prevádzka, praktická vysúvateľná kovová konštrukcia s plastovým vrecom na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Skartovač HSM 108.2 / 5,8 / 2 / 17-19 / 240 / 48	hm000534	411,-
2. Skartovač HSM 108.2 / 3,9 / 2 / 13-15 / 240 / 48	hm000535	411,-
3. Skartovač HSM 108.2 C / 1,9 x 15 / 4 / 7-9 / 240 / 48	hm000537	508,-

Skartovač HSM 125.2

Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, tichá prevádzka, praktická vysúvateľná kovová konštrukcia s plastovým vrecom na odpadový materiál. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
4. Skartovač HSM 125.2 / 1,9 / 3 / 13-15 / 255 / 76	hm000540	604,-
5. Skartovač HSM 125.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 255 / 76	hm000539	604,-
6. Skartovač HSM 125.2 / 5,8 / 2 / 22-24 / 255 / 76	hm000538	604,-

1. Technické parametre HSM 108.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	17-19
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	48
Rozmery (š x h x v)	401x272x727
Hmotnosť (kg)	19



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá

2. Technické parametre HSM 108.2 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	48
Rozmery (š x h x v)	401x272x727
Hmotnosť (kg)	19



papier



spinky a spony



kreditné karty

3. Technické parametre HSM 108.2 (1,9x15 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	48
Rozmery (š x h x v)	401x272x727
Hmotnosť (kg)	19



papier



spinky a spony

4. Technické parametre HSM 125.2 (1,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	1,9
Vstupná šírka (mm)	255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	120
Výkon motora (W)	670
Kapacita zásobníka v litroch:	76
Rozmery (š x h x v)	448x347x828
Hmotnosť (kg)	26



papier



spinky a spony



kreditné karty

5. Technické parametre HSM 125.2 (3,9x30 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	3,9x30
Vstupná šírka (mm)	255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s)	130
Výkon motora (W)	670
Kapacita zásobníka v litroch:	76
Rozmery (š x h x v)	448x347x828
Hmotnosť (kg)	30



papier



spinky a spony



kreditné karty

6. Technické parametre HSM 125.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	255
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	22-24
Rýchlosť skartovania (mm/s)	120
Výkon motora (W)	670
Kapacita zásobníka v litroch:	76
Rozmery (š x h x v)	448x347x828
Hmotnosť (kg)	26



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá



diskety

Skartovacie stroje

Skartovač HSM 225.2

Auto stop s kontrolkou plus automatický spätný chod v prípade zaseknutia papiera, jednoduché skartovanie CD médií a diskiet. Skartuje: papier, spin-ky, kreditné karty, CD/DVD, diskety.



1. Technické parametre HSM 225.2 (3,9x40 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	3,9x40
Vstupná šírka (mm)	300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	20-22
Rýchlosť skartovania (mm/s)	135
Výkon motora (W)	1400
Kapacita zásobníka v litroch:	105
Rozmery (š x h x v)	500x420x895
Hmotnosť (kg)	45



papier



spin-ky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá



diskety

2. Technické parametre HSM 225.2 (5,8 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	5,8
Vstupná šírka (mm)	300
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	32-33
Rýchlosť skartovania (mm/s)	126
Výkon motora (W)	1400
Kapacita zásobníka v litroch:	105
Rozmery (š x h x v)	500x420x895
Hmotnosť (kg)	42



papier



spin-ky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá



diskety

Skartovač HSM 386.2

Automatický štart – stop kontrolovaný fotobunkou, optimalizované skartovanie tabulačného papiera, funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dvierka. Skartuje: papier, spin-ky, kreditné karty, CD/DVD.



Technické parametre HSM 386.2 (3,2 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	386
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	18-20
Rýchlosť skartovania (mm/s)	120
Výkon motora (W)	670
Kapacita zásobníka v litroch:	116
Rozmery (š x h x v)	548x412x860
Hmotnosť (kg)	33



papier



spin-ky a spony



kreditné karty

HSM

Popis katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 225.2 / 3,9 / 2 / 25-27 / 300 / 105	hm000546	970,-
2. Skartovač HSM 225.2 / 5,8 / 2 / 32-33 / 300 / 105	hm000545	970,-

HSM

Popis katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM 386.2 / 3,9 / 2 / 18-20 / 386 / 116	hm000551	970,-
---	----------	-------



Skartovač HSM 411.2

Dotykové tlačidlá na nepretržitú prevádzku a spätný chod, automatický spätný chod v prípade zaseknutia papiera, funkcia auto-stop keď sa zaplní odpadový kôš, alebo keď sú otvorené dverka. Skartuje: papier, spinky.



1. Technické parametre HSM 411.2 SC (0,78x11 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	0,78x11
Vstupná šírka (mm)	400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	5
Počet listov na cyklus (A4/80g)	12-14
Rýchlosť skartovania (mm/s)	110
Výkon motora (W)	2100
Kapacita zásobníka v litroch:	146
Rozmery (š x h x v)	595x470x990
Hmotnosť (kg)	82



papier



spinky a spony

2. Technické parametre HSM 411.2 SC (1x5 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	1x5
Vstupná šírka (mm)	400
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	6
Počet listov na cyklus (A4/80g)	7-8
Rýchlosť skartovania (mm/s)	110
Výkon motora (W)	2100
Kapacita zásobníka v litroch:	146
Rozmery (š x h x v)	595x470x990
Hmotnosť (kg)	82



papier



spinky a spony

Skartovač HSM Securio B32

Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.



1. Technické parametre HSM Securio B32 (1,9x15 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	1,9x15
Vstupná šírka (mm)	310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	4
Počet listov na cyklus (A4/80g)	9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s)	65
Výkon motora (W)	250
Kapacita zásobníka v litroch:	84
Rozmery (š x h x v)	497x398x793
Hmotnosť (kg)	27



papier



spinky a spony

2. Technické parametre HSM Securio B32 (4,5x3 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4,5x30
Vstupná šírka (mm)	310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s)	65
Výkon motora (W)	250
Kapacita zásobníka v litroch:	84
Rozmery (š x h x v)	497x398x793
Hmotnosť (kg)	27



papier



spinky a spony



kreditné karty

HSM

Popis

katalógové číslo cena / kus

1. Skartovač HSM 411.2 SC / 0,78 x 11 / 5 / 12-14 / 400 / 146	hm000565	3971,-
2. Skartovač HSM 411.2 SC / 1 x 5 / 6 / 7-8 / 400 / 146	hm000566	4580,-

HSM

Popis

katalógové číslo cena / kus

Skartovač HSM Securio B32 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11 / 310 / 84	hm000589	715,-
Skartovač HSM Securio B32 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 310 / 84	hm000590	693,-

Skartovacie stroje

Skartovač HSM Securio B24

Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. HSM Securio B24 / 1,9 x 15 / 4 / 9-11 / 240 / 34	hm000585	543,-
2. HSM Securio B24 / 3,9 / 2 / 19-21 / 240 / 34	hm000583	456,-
3. HSM Securio B24 / 4,5 x 30 / 3 / 14-16 / 240 / 34	hm000586	532,-

1. Technické parametre HSM Securio B24 (1,9x15 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	1,9x15
Vstupná šírka (mm)	310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	4
Počet listov na cyklus (A4/80g)	9-11
Rýchlosť skartovania (mm/s)	65
Výkon motora (W)	250
Kapacita zásobníka v litroch:	84
Rozmery (š x h x v)	497x398x793
Hmotnosť (kg)	27



papier



spinky a spony

2. Technické parametre HSM Securio B24 (3,9 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	nie
Šírka rezu (mm)	3,9
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	2
Počet listov na cyklus (A4/80g)	13-15
Rýchlosť skartovania (mm/s)	80
Výkon motora (W)	440
Kapacita zásobníka v litroch:	48
Rozmery (š x h x v)	401x272x727
Hmotnosť (kg)	19



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá

3. Technické parametre HSM Securio B24 (4,5x30 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4,5x30
Vstupná šírka (mm)	240
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	3
Počet listov na cyklus (A4/80g)	14-16
Rýchlosť skartovania (mm/s)	65
Výkon motora (W)	250
Kapacita zásobníka v litroch:	34
Rozmery (š x h x v)	395x317x605
Hmotnosť (kg)	20,5



papier



spinky a spony



kreditné karty

Skartovač HSM Securio B34

Automatický štart – stop, pohotovostný režim bez spotreby elektrickej energie s LED kontrolkou, výklopný odpadový kôš je možné použiť aj ako odpadový kôš na dokumenty, ktoré nie sú dôverného charakteru. Skartuje: papier, spinky, kreditné karty, CD/DVD.



Technické parametre HSM 411.2 SC (4,5x30 mm)

Automatický štart	áno
Kombinovaný rez	áno
Šírka rezu (mm)	4,5x30
Vstupná šírka (mm)	310
Stupeň utajenia podľa DIN 32757-1	4
Počet listov na cyklus (A4/80g)	16-18
Výkon motora (W)	650
Rýchlosť skartovania (mm/s)	90
Kapacita zásobníka v litroch:	90
Rozmery (š x h x v)	521x429x845
Hmotnosť (kg)	35



papier



spinky a spony



kreditné karty



CD a DVD médiá

HSM

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Skartovač HSM Securio B34 / 4,5 x 30 / 3 / 16-18 / 310 / 90	hm000594	877,-

Plastové sáčky a mazací olej

1. Plastové sáčky do skartovacích strojov

2. Mazací olej na údržbu skartovacích strojov najmä s priečnym rezom spočíva v pravidelnom olejovaní rezacej jednotky špeciálnym olejom a tým predlžuje ich životnosť.



HSM

Popis	katalógové číslo	cena / bal.
Plastový sáčok (320x240x600) / 104.1, 104.2, 105.1, 105.2	hm000600	34,-
Plastový sáčok (348x195x800) / 108.2	hm000601	43,-
Plastový sáčok (415x315x710) / 125.1, 225.1	hm000603	75,-
Plastový sáčok (440x370x850) / 125.2	hm000602	75,-
Plastový sáčok (525x425x1100) / 390.1, 390.2, 411.1, 411.2, 412	hm000605	137,-
Plastový sáčok (530x340x1000) / 225.2, 386.2, 386.1	hm000604	92,-
Mazací olej 250 ml	hm000599	6,20

RENZ[®] IDEAL

Viazacie stroje
Laminátory
Rezačky papiera
Skartovače
Skladačky
Ryhovacie a
perforovacie stroje
Vrtačky papiera
Spotrebný materiál na
väzbu dokumentov



Diktovacia technika Philips

Nahrávacie konferenčné sety
Mobilné diktafóny
Digitálne študentské, manažérske diktafóny
Multimediálne mikrofóny
Prepisovacie sety



Partner pre kancelársku techniku

DECS CONSULTING spol. s r.o.

Rezačky rotačné

Rezačka DAHLE 370

Ekonomické rezacie pravítko na rovný rez. Rotačný nôž v plastovom kryte, ručný prítlak. Súčasťou balenia sú dve hlavy na perforovaný rez a cik-cak rez.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 370	da370	9,56

Rezačka DAHLE 500

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 250 mm. Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 500	da500	27,35

Rezačka DAHLE 508 rotačná

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. Dĺžka rezu: 460 mm. Kapacita: 6 listov. Prítlak: ručný.





Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 508 rotačný	da508	36,-

Rezačka DAHLE 507 rotačná

Rezačka s kruhovým nožom a kovovou základňou. Rotačný nôž v plastovom kryte, automatický prítlak, mierky v cm a DIN formátoch. Vhodná na rezanie papiera, etikiet, fotiek a filmov. K rezačke je možné doobjednať sadu 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak.

Sada rezných hláv 507

Sada 3 rezných hláv na perforovaný rez, cik-cak rez a vyrobenie ručného okraja k rezačke DAHLE 507.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 507 rotačný	da507	26,90
Sada rezných hláv 507	da960	23,80

Rezačky rotačné



Rezačka DAHLE 550 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdenej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 550 rotačná	da550	82,-

Rezačka DAHLE 552 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdennej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 552 rotačná	da552	94,-

Rezačka DAHLE 554 rotačná


Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdennej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 720 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 554 rotačná	da554	108,-

Rezačka DAHLE 556 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdennej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 960 mm. Kapacita: 10 listov. Prítlak: automatický.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 556 rotačná	da556	129,-

Rezačky rotačné

Rezačka DAHLE 558 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž - oba nože z tvrdennej ocele. Automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, zadný doraz. Mierka v cm/inch. Na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 1300 mm. Kapacita: 7 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 558 rotačná	da558	165,-

Stojan k DAHLE 556 a 558


Stojany k rezačke.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 556	da696	288,-
Stojan k DAHLE 558	da698	305,-

Rezačka DAHLE 440 rotačná


Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdennej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 440 rotačná	da440	119,-

Rezačka DAHLE 442 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdennej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 510 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 442 rotačná	da442	130,-

Rezačky rotačné



Rezačka DAHLE 444 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdennej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 670 mm. Kapacita: 30 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 444 rotačná	da444	147,-

Rezačka DAHLE 448 rotačná


Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdennej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 1300 mm. Kapacita: 20 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 448 rotačná	da448	182,-

Rezačka DAHLE 446 rotačná

Profesionálna rezačka s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, papier). Kvalita na dosiahnutie najvyššej presnosti - automatický prítlak pohybom rezacej hlavy, nastaviteľný zadný doraz s použitím na oba boky, množstvo zakreslených orientačných DIN formátov. Kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní o protinôž (oba nože z tvrdennej ocele). Mierka v cm/inch. Možnosť montáže na stenu. Dĺžka rezu: 920 mm. Kapacita: 25 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 446 rotačná	da446	159,-

Stojan k DAHLE 446 a 448

Stojan so zachytávačom odpadu k rezačke DAHLE 446 a k rezačke DAHLE 448.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 446	da796	313,-
Stojan k DAHLE 448	da798	340,-

Rezačky pákové

Rezačka DAHLE 502 páková


Nôž z lisovaného ocelového plechu zabezpečuje bezpečné rezanie aj bez krytu. Ručný prítlak. Na pracovnom stole sú zobrazené fotoformáty a centimetrová mierka. Farba modrá. Dĺžka rezu: 320 mm. Kapacita: 8 listov. Prítlak: ručný.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 502 páková	da502	33,-

Rezačka DAHLE 533 páková


Rezačka z pevného ocelového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 15 listov. Prítlak: ručný.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 533 páková	da533	73,-

Rezačka DAHLE 534 páková


Rezačka z pevného ocelového plechu vhodná na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Vrchný a spodný rovný nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, ručný prítlak s ochranou na prsty. Presná mierka v cm a DIN formátoch, zadný doraz, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 460 mm. Kapacita: 15 listov. Prítlak: ručný.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 534 páková	da534	102,-

Rezačka DAHLE 560 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný ochranný kryt ostria, ručný prítlak, zadný doraz. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch, na spodnej časti výrezy na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 340 mm. Kapacita: 25 listov. Prítlak: ručný.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 560 páková	da560	115,-

Rezačky pákové



Rezačka DAHLE 561 páková


Páková rezačka z pevného ocelového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 561 páková	da561	193,-

Rezačka DAHLE 565 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Automatický prítlak. Model s výrezmi na pohodlné prenášanie, navyše vybavený predným dorazom, vysúvateľným do 170/185 mm. Dĺžka rezu: 390 mm. Kapacita: 40 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 565 páková	da565	293,-

Rezačka DAHLE 867 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu. Základný vrchný a základný spodný brúsený nôž vyrobený z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen. Rotujúci kryt okolo ostria chráni prsty pred náhodným porezaním. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch, čiary umožňujúce rezanie uhlových rezov. Automatický prítlak. Výrez na spodnej časti na pohodlné prenášanie. K rezačke je možné objednať podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov a zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu. Dĺžka rezu: 460 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: automatický.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 867 páková	da867	308,-

Podporný stôl a zariadenie na rezanie tenkých prúžkov

1. Podporný stôl so zariadením na rezanie tenkých prúžkov k rezačke DAHLE 867.
2. Zariadenie na rezanie tenkých prúžkov k rezačke DAHLE 580 a 585.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Podporný stôl	da794	66,-
2. Zar. na rezanie tenkých prúž.	da793	39,-

Rezačky pákové

Laserový lúč, indikujúci rez.

Zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč, indikujúci reznú líniu k rezačke DAHLE 867.




DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laserový lúč, indikujúci rez.	da795	32,-

Rezačka DAHLE 564 páková

Rezačka s neohýbateľnou drevenou základňou na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Inovovaná technológia s laserovým lúčom, indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, rotujúci kryt okolo ostria. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Výrez na spodnej časti na pohodlné prenášanie. Veľkosť stola 475 x 310 mm. Dĺžka rezu: 360 mm. Kapacita: 45 listov. Prítlak: ručný.




DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 564 páková	da564	312,-

Rezačka DAHLE 567 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo ostria, predný doraz roztiahnuteľný do 210 mm, prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 600 x 365 mm. Dĺžka rezu: 550 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: ručný.




DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 567 páková	da567	520,-

Rezačka DAHLE 569 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 x 550 mm. Vhodný doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: ručný.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 569 páková	da569	830,-

Rezačka DAHLE 569 páková

Páková rezačka z pevného ocelového plechu na rezanie papiera, kartónu, kože, plastu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, automatický ochranný kryt, rotujúci okolo ostria, uzamykateľný nôž, predný doraz vysúvateľný do 210 mm, prítlak pomocou prítlačnej páky, 2 bočné dorazy. Presná mierka v cm/inch a DIN formátoch. Veľkosť stola 750 x 550 mm. Vhodný doplnok stojan. Dĺžka rezu: 700 mm. Kapacita: 35 listov. Prítlak: ručný.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 569	da619	168,-

Rezačky pákové



Rezačka DAHLE 580 páková

Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený stojan. Horný a spodný nôž z ocele Solingen, priehľadná ochrana noža, nožný pedál, 2 uhlové príložníky, nastaviteľný zadný a predný doraz, integrované zariadenie na rezanie tenkých prúžkov, uzamykateľná, rozmer prac. dosky: 865x580mm.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 580 páková	da580	920,-

Rezačka DAHLE 585 páková

Páková rezačka so stabilnou pracovnou doskou a pevne spojený stojan. Horný a spodný nôž z ocele Solingen, priehľadná ochrana noža, stabilný kovový zadný doraz vo vodiacich drážkach, sklápací predný stôl s vodiacimi drážkami, 2 uhlové príložníky k upevneniu zadného dorazu, uzamykateľná, výška rezu: 4 mm, dĺžka rezu: 1100 mm, rozmer pracovnej dosky: 1165x760 mm.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 585 páková	da585	1190,-

Laserový lúč, indikujúci reznú líniu

Zariadenie umožňujúce vytvoriť laserový lúč indikujúci reznú líniu k rezačke DAHLE 580 a 585.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Laserový lúč, indikujúci reznú líniu	da797	46,-

Rezačka DAHLE 842 páková

Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, kovový bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz. Minimálny rez 35 mm, automatický prítlač. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Kapacita: 200 listov.



DAHLE

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 842 páková	da842	670,-



Rezačky pákové, veľkokapacitné

Rezačka DAHLE 846 páková

Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz, ovládaný klukou. Minimálny rez 40 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 430 mm. Kapacita: 600 listov.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 846 páková	da846	915,-

Rezačka DAHLE 848 páková

Silná veľkokapacitná rezačka veľkej presnosti, rýchlosti a praktickej funkčnosti, vybavená vysokým stupňom bezpečnosti. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, priehľadný bezpečnostný ochranný kryt, zverák papiera, bočný a zadný doraz, ovládaný klukou. Minimálny rez 40 mm, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 848 páková	da848	1260,-

Stojan k DAHLE 842/846

Stojan k veľkokapacitným rezačkám DAHLE 842/846.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 842 / 846	da712	119,-

Stojan k DAHLE 848

Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 848.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 848	da718	165,-

Rezačky veľkokapacitné



Rezačka DAHLE 858 páková

Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnostným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 475 mm. Kapacita: 800 listov.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 858 páková	da858	1600,-

Stojan k DAHLE 858

Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 858.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 858	da758	255,-

Rezačka DAHLE 852 páková


Silná veľkokapacitná rezačka vybavená priehľadným bezpečnostným ochranným krytom a technológiou s laserovým lúčom, indikujúcim reznú líniu. Brúsený vrchný a spodný nôž z kvalitnej nožiarskej ocele Solingen, zadný doraz, automatický prítlak. Mierka v cm/inch a DIN formátoch. Voliteľné príslušenstvo stojan. Dĺžka rezu: 435 mm. Kapacita: 200 listov.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Rezačka DAHLE 852 páková	da852	925,-

Stojan k DAHLE 852

Stojan k veľkokapacitnej rezačke DAHLE 852 s laserovým lúčom.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Stojan k DAHLE 852	da752	227,-



Štítkovače, kalkulačky, batérie a predlžovačky

Štítkovače, pásy do štítkovačov	259 - 261
Kazetové pásy a tlačiarne etikiet	262 - 265
Batérie, nabíjačky	266 - 268
Predlžovačky, prepäťové ochrany	269
Kalkulačky	270 - 274



PT 1090 tlačiareň štítkov

Jednoduché príručné zariadenie pre použitie v domácnostiach a malých kanceláriách. Pomáha udržiavať poriadok a organizáciu vo vašich veciach. 9 fontov, 8 štýlov tlače, 5 veľkostí tlače, vertikálna tlač, 5 typov okrajov, rýchlosť tlače až 10mm za sekundu, 2 riadky tlače, klávesnica ABCD, 1 riadkový 2 znakový displej, pamäť na 1800 znakov, ručný odstrih pásky, šírky pásky 3,5, 6, 9 a 12 mm, balenie obsahuje: popisovač, pásku TZ231 (len 4m štartovacia).

Napájanie: 6xAAA batérie adaptér typ G.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 1090 tlačiareň štítkov	br1090	34,40
Adaptér P-touch typ G	br9065	10,90

Tlačiareň štítkov PT 7600 VP

Prenosné zariadenie v robustnom dizajne, vhodné pre elektrikárov, inštalatérov, do skladov a kdekoľvek k okamžitému použitiu. Jednoduchá obsluha, možnosť pripojenia k PC. P-touch PT 7600 používa TZ pásky v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. Napájanie na 6 batérií (veľkosť AA) alebo cez adaptér typ H (nie je súčasťou). Model je dodávaný v kufríku spolu s dvomi TZ páskami, sadou nabíjateľných batérií, USB káblom a softvérom na tlač čiarových kódov.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Tlačiareň štítkov PT 7600 VP	br7600	159,-
Adaptér P-touch typ H	br9252	10,90

PT 1290 DT

Príručné zariadenie pre sprehľadnenie a organizáciu každej kancelárie, skladu alebo výroby. Vďaka ergonomickému tvaru sa veľmi pohodlne ovláda. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 3, 5, 6, 9 a 12 mm. Patentovaná technológia laminovania pásk zabezpečuje dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť. Model dodávaný s adaptérom v praktickom kufríku a jednou páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9 a 12 mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 1290 DT	br1290dt	54,-

PT 1830 tlačiareň štítkov

Nový model zariadenia na sprehľadnenie a organizáciu každej kancelárie, skladu alebo výroby. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12 a 18 mm. Patentovaná technológia laminovania pásk zabezpečuje dlhodobú ochranu a vysokú odolnosť štítkov. Napájanie na 6 tužkových batérií (veľkosť AAA/ LR3) alebo AC adaptér. Model je dodávaný v praktickom kufríku spolu s adaptérom a jednou TZ páskou. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12 a 18. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 1830 tlačiareň štítkov	br1830	69,-

Štítkovače

PT 2100VP tlačiareň štítkov

Profesionálny stolový kancelársky model s ergonomickou klávesnicou na priemyselné, obchodné, prevádzkové a kancelárske potreby značenia. Prehľadný displej umožňuje pohodlné zadávanie textu a opravu chýb. Napájanie batériami alebo AC adaptérom. P-touch 2100 VP používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12 a 18 mm. V cene adaptér, praktický prenosný kufrík, laminovaná TZ páska šírky 18 mm, USB kábel na pripojenie k PC a editovací software pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo Windows. Vhodné pásky: TZ-6,9,12 a 18 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 2100 VP tlačiareň štítkov	br2100	99,-

PT 3600 tlačiareň štítkov

Univerzálny model s klávesnicou a možnosťou pripojenia k počítaču. Súčasťou dodávky je kábel pre pripojenie k PC a editovací software pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo Windows a plynule meniť ich veľkosť, vrátane možnosti importu grafiky. Možnosť tlače čiarových kódov a údajov z databázy. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 3600 tlačiareň štítkov	br3600	362,-

PT 2700VP tlačiareň štítkov

Profesionálny stolový kancelársky model na priemyselné, obchodné, prevádzkové a kancelárske potreby značenia. Prehľadný displej umožňuje pohodlné zadávanie textu a opravu chýb. Napájanie batériami alebo AC adaptérom. P-touch 2700 VP používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18 a 24 mm. V cene adaptér, praktický prenosný kufrík, laminovaná TZ páska šírky 24 mm, USB kábel na pripojenie k PC a editovací software pod Windows, umožňujúci voliť všetky fonty inštalované vo Windows. Vhodné pásky: TZ-6,9,12,18 a 24 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 2700 VP tlačiareň štítkov	br2700	139,-

PT 9500 PC tlačiareň štítkov


Výkonná elektronická tlačiareň k PC alebo MAC. Je vyvinutá na produkciu vysokokvalitných odolných štítkov. Ponúka flexibilné riešenia do kancelárií, skladov, laboratórií a nemocníc. Možnosť tlače čiarových kódov a údajov z databázy. Používa kazetové pásky TZ v šírkach 6, 9, 12, 18, 24 a 36 mm. Súčasťou balenia je štartovacia TZ páska, USB kábel, sériový kábel, CD-ROM a adaptér. Rozmery 116 x 190 x 127 mm. Vhodné pásky: TZ - 6,9,12,18,24 a 36 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 9500 PC tlačiareň štítkov	br9500	325,-

Pásky do štítkovačov



PT 7100VP

Ručný popisovač pre remeselníkov; pásky TZ 3,5/6/9/12 mm.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
PT 7100 VP	br7100	52,-

TZ pásky s mimoriadne silnou priľnavosťou

Účinné najmä pre nerovné povrchy a polypropylén. V porovnaní s obvyčajnou páskou je o 35 % silnejšia na nehrdzavejúcej oceli a o 300 % silnejšia na polypropyléne. V priemere je o 50 % silnejšia. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 6 mm. Farba pásky/písma: biela/čierna, žltá/čierna.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
TZ-S211 Páska 6mm biela / čierna	tzs211	13,90
TZ-S221 Páska 9mm biela / čierna	tzs221	14,90
TZ-S231 Páska 12mm biela / čierna	tzs231	16,90
TZ-S631 Páska 12mm žltá / čierna	tzs631	16,90
TZ-S241 Páska 18mm biela / čierna	tzs241	19,90
TZ-S251 Páska 24mm biela / čierna	tzs251	22,-

Kazetové pásky TZ laminované

Laminované pásky TZ sú vhodné pre všetky tlačiarne štítkov Brother. Odolávajú teplotám od -50 do 300 °C, sú odolné voči slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškriabaniu, prachu a iným nečistotám a olejovým kvapalinám. Dĺžka pásky 8 m.



brother
at your side

Popis	katalógové číslo	cena / kus
TZ-211 Páska 6mm biela / čierna	tz211	11,90
TZ-611 Páska 6mm žltá / čierna	tz611	11,90
TZ-221 Páska 9mm biela / čierna	tz221	13,90
TZ-621 Páska 9mm žltá / čierna	tz621	13,90
TZ-121 Páska 9mm priehľad. / čierna	tz121	11,90
TZ-521 Páska 9mm modrá / čierna	tz521	13,90
TZ-421 Páska 9mm červená / čierna	tz421	13,90
TZ-721 Páska 9mm zelená / čierna	tz721	13,90
TZ-325 Páska 9mm čierna / biela	tz325	16,90
TZ-231 Páska 12mm biela / čierna	tz231	14,90
TZ-631 Páska 12mm žltá / čierna	tz631	14,90
TZ-131 Páska 12mm priehľ. / čierna	tz131	13,90
TZ-431 Páska 12mm červená / čierna	tz431	14,90
TZ-531 Páska 12mm modrá / čierna	tz531	14,90
TZ-335 Páska 12mm čierna / biela	tz335	17,90
TZ-241 Páska 18mm biela / čierna	tz241	17,90
TZ-641 Páska 18mm žltá / čierna	tz641	17,90
TZ-345 Páska 18mm čierna / biela	tz345	21,-
TZ-141 Páska 18mm priehľad. / čierna	tz141	16,90
TZ-251 Páska 24mm biela / čierna	tz251	21,-
TZ-651 Páska 24mm žltá / čierna	tz651	21,-
TZ-261 Páska 36mm biela / čierna	tz261	26,90

Kazetové pásky a tlačiarne etikiet

Etikety Brother

Etikety do elektronických tlačiarní QL 560 a QL 650 TD sú navinuté v roľkách v rôznych formátoch alebo bez formátovania. Materiál termopapier. Farba: biela



Popis	katalógové číslo	cena / bal.
Štítok adresový 29x90 mm	dk11201	11,-
Štítok adresový malý 29x62 mm	dk11209	14,-
Štítok adresový veľký 38x90 mm	dk11208	14,-
Štítok multifunkčný 17x54 mm	dk11204	7,-
Štítok čiarové kódy 102x51 mm	dk11240	36,-
Štítok zasielateľský 102x152 mm	dk11241	35,-
Stredná páska 29x30,48 mm	dk22210	11,-
Široká páska 62x30,48 mm	dk22205	18,-

Bezpečnostná páska

Páska, po strhnutí ktorej sa text šachovnicovo deštruuje a neumožní už jej opätovné nalepenie. Dĺžka pásky 8 m. Šírka: 18 mm. Farba pásky/písma: biela/čierna.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
TZ-SE4 Páska bezp. 18mm biela / čierna	tzse4	29,90

Tlačiareň štítkov QL-560

Rýchla všestranná elektronická tlačiareň s jednoduchou obsluhou, predstavujúca novú úroveň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. Ponúka široký výber etikiet a pásov, ktoré vyhovujú takmer každému užívateľovi. Automatický odstrih pásky. Pripojenie k PC: áno.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Tlačiareň štítkov QL-560	br560	69,-

Tlačiareň štítkov QL-650 TD

Elektronická tlačiareň rovnakého využitia a parametrov ako QL 550, navyše zobrazovanie času a dátumu na displeji a ich tlač na štítky. Pripojenie k PC cez USB/Serial. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC. Šírka: 12-62 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Tlačiareň štítkov QL-650 TD	br650	199,-

Tlačiareň štítkov QL 1050

Rýchla a všestranná elektronická tlačiareň, predstavujúca novú úroveň tlačenia etikiet vysokej kvality cez PC. Ponúka široký výber etikiet a pásov. Vhodná aplikácia napr. na tlač adres, upútaviek, prepravných etikiet a tituliek. Tlačiareň používa rolky s etiketami rôznych formátov alebo bez formátovania. Pri použití rolky bez formátovania môžete vytlačiť etiketu dĺžky od 62 mm až do 1 m. Súčasťou balenia tlačiarne sú dve štartovacie rolky, užívateľská príručka, CD-ROM, sieťový kábel a USB kábel. Možnosť tlačenia etikiet aj bez PC. Šírka: 12-102 mm Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Tlačiareň štítkov QL 1050	br1050	249,-

Tlačiarne etikiet a etikety



Štítok pre LW400

Etikety do tlačiarň Dymo LabelWriter 400 a Labelwriter 400 Duo sú navinuté v rolke. Materiál papier. Farba etikiet biela.



DYMO

Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
Štítok pre LW400 biel. 89x28 mm	bal. 2x130 ks.	dy99010	11,90
Štítok pre LW400 biel. 89x36 mm	bal. 2x260 ks.	dy99012	21,-
Štítok pre LW400 číry 89x36 mm	bal. 1x260 ks.	dy722410	36,90
Štítok pre LW400 biel. 101x54 mm	bal. 1x220 ks.	dy99014	19,90
Štítok pre LW400 biel. 70x54 mm	bal. 1x320 ks.	dy99015	23,90
Štítky pre LW400 biel. 54x25 mm	bal. 1x500 ks.	dy11352	13,-
Štítok pre LW400 biel. 24x12 mm	bal. 1x1000 ks.	dy11353	12,-
Štítok pre LW400 biel. 57x32 mm	bal. 1x1000 ks.	dy11354	31,90
Štítok pre LW400 biel. 19x51 mm	bal. 1x500 ks.	dy11355	12,90

DYMO LW 400 tlačiareň štítkov

Kompaktná elektronická tlačiareň DYMO LabelWriter 400 pracuje v prepojení cez USB port s PC i MAC. Poskytuje široké možnosti tlače štítkov v laserovej kvalite. Vďaka veľkej rýchlosti je zvlášť vhodná na častú tlač etikiet s adresami. LabelWriter 400 umožňuje uložiť všetky vami vytvorené štítky a kedykoľvek ich podľa potreby opäť vytlačiť. Súčasťou balenia je sieťový adaptér a CD s jednoduchým softvérom. Rozmery 127 x 185 x 133 mm.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
DYMO LW 400 tlačiareň štítkov	dy34630	128,-

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov a adaptér

Dymo LP 250 tlačiareň štítkov

Nová verzia DYMO rady LP s jednoduchším prístupom k funkciám. Príjemný a kompaktný nový dizajn, ergonomický tvar, jednoduchá obsluha. DYMO LP 250 tlačí na pásy v šírke 6, 9 a 12 mm. Okienko na zadnej časti pre kontrolu množstva pásy. Súčasťou zariadenia je 3 m štartovacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií (nie sú súčasťou) alebo adaptér (dodávaný samostatne). Vhodné pásy: D1 - 6,9 a 12 mm. Odstrih pásy: manuálny. Pripojenie k PC: nie.

Adaptér pre DYMO

Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 150, LM 350 a LM 450.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dymo LP 250 tlačiareň štítkov	dy22059	82,-
Adaptér pre DYMO	dy721440	22,-

Tlačiarne etikiet a etikety

Dymo LM 120P tlačiareň štítkov

Základný model etiketovacieho zariadenia so slovenskou diakritikou s rýchlym prístupom k najpoužívanejším funkciám. Ergonomický tvar, jednoduchá obsluha od zapnutia až po tlač. DYMO LM 120P používa kazetové pásky typu D1 v šírkach 9 a 12 mm. Zdrojom napájania je 6 ks AAA batérií, ktoré nie sú súčasťou zariadenia.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dymo LM 120P tlačiareň štítkov	dy784610	47,-

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov a adaptér

Dymo LP 350 tlačiareň štítkov

Etiketovacie zariadenie rady LP so slovenskou diakritikou. Príjemný a kompaktný dizajn, ergonomický tvar, okienko na zadnej časti na kontrolu množstva pásky, jednoduchá obsluha. DYMO LP 350 tlačí na pásky v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Súčasťou zariadenia je 3 m štartovacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér (nie sú súčasťou). Vhodné pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pásky: manuálny. Pripojenie k PC: nie.

Adaptér pre DYMO

Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 150, LM 350 a LM 450.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dymo LP 350 tlačiareň štítkov	dy22066	143,-
Adaptér pre DYMO	dy721440	22,-

Dymo OMEGA tlačiareň štítkov

Malé mechanické zariadenie, ktoré skvelo sadne do ruky. Všetky číslice, písmená a znaky sú na otočnom tlačovom kotúčiku. Natočením si zvolíte žiadaný symbol a kliknutím ho tlačíte na pásku. Symbolom nožnice pásku odstrihnete. Súčasťou balenia jedna páska. Náhradné pásky v dĺžke 3 m.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dymo OMEGA tlačiareň štítkov	dy12748	12,-

Páska pre 1540, Omega 9 mm

Pásky pre atiketovacie kliešte Dymo Omega dĺžky 3m. Šírka: 9 mm x 3 m. Farba pásky: červená, zelená, modrá, čierna.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Páska pre 1540, Omega 9 mm červená	dy524702	1,35
Páska pre 1540, Omega 9 mm zelená	dy524705	1,35
Páska pre 1540, Omega 9 mm modrá	dy524706	1,35
Páska pre 1540, Omega 9 mm čierna	dy524709	1,35

Tlačiarne etikiet a etikety



Dymo LM 350 tlačiareň štítkov a adaptér

Dymo LM 350 tlačiareň štítkov

Etiketovacie zariadenie so slovenskou diakritikou, ktoré môže byť využité v kancelárii, maloobchode, ale i v priemyselnom odvetví. Písmená s diakritikou sa zadávajú podobne ako na mobile pri písaní SMS opakovaným stláčaním príslušnej klávesy. Umožňuje ukladanie obľúbených formátov a často používané texty štítkov. LM 350 tlačí na pásky D1 v šírke 6, 9, 12 a 19 mm. Páska sa odrezáva automaticky. Okienkom v kryte môžete sledovať typ pásky a jej zostávajúce množstvo. Súčasťou je 3 m štartovacia páska D1. Zdrojom napájania je 6 ks AA batérií alebo adaptér (nie sú súčasťou). Vhodné pásky: D1 - 6,9,12 a 19 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: nie.

Adaptér pre DYMO

Adaptér pre tlačiarne štítkov DYMO LP 250, LP 350, LP 350, LM 150, LM 350 a LM 450.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Dymo LM 350 tlačiareň štítkov	dy719140	125,-
Adaptér pre DYMO	dy721440	22,-

DYMO LM 450 tlačiare štítkov

Model etiketovacieho zariadenia v kancelárskej aplikácii, ktorý je možné použiť samostatne, i v prepojení s počítačom cez USB port. Automatický elektrický odstrih pásky, klávesnica RACE s jednoduchým zadávaním písmen s diakritikou podobne ako pri písaní SMS na mobilnom telefóne. Adaptér, ani 6 ks batérií AA nie sú súčasťou zariadenia. Vhodné pásky: D1 - 6,9,12,19 a 24 mm. Odstrih pásky: automatický. Pripojenie k PC: áno.



DYMO

Popis	katalógové číslo	cena / bal.
DYMO LM 450 tlačiare štítkov	dy718900	190,-

Kazetové pásky Dymo

Semi-permanentné pásky odolné voči vode, olejom, organickým zlúčeninám. Podkladová páska, text a lepidlo odolávajú teplotám -30 °C až do +150 °C. Majú dobrú prílnavosť na ABS, PVC, PE, Acrylic, sklo, drevo, papier a nerezovú oceľ. Sú určené pre Dymo zariadenia. Dĺžka 7 m. Farba pásky/písma: biela/čierna.



DYMO

Popis	farba pásky / farba písma	katalógové číslo	cena / kus
Sam. páska D1 6 mm b/č	biela / čierna	dy43613	16,90
Sam. páska D1 6 mm ž/č	žltá / čierna	dy43618	16,90
Sam. páska D1 6 mm pr/č	priehľadná / čierna	dy43610	16,90
Sam. páska D1 9 mm b/č	biela / čierna	dy40913	19,10
Sam. páska D1 9 mm ž/č	žltá / čierna	dy40918	19,10
Sam. páska D1 9 mm z/č	zelená / čierna	dy40919	19,10
Sam. páska D1 9 mm p/č	priehľadná / čierna	dy40910	19,10
Sam. páska D1 12 mm b/č	biela / čierna	dy45013	20,30
Sam. páska D1 12 mm m/č	modrá / čierna	dy45016	20,30
Sam. páska D1 12 mm čv/č	červená / čierna	dy45017	20,30
Sam. páska D1 12 mm ž/č	žltá / čierna	dy45018	20,30
Sam. páska D1 12 mm z/č	zelená / čierna	dy45019	20,30
Sam. páska D1 12 mm č/b	čierna / biela	dy45021	20,30
Sam. páska D1 12 mm p/č	priehľadná / čierna	dy45010	20,30
Sam. páska D1 19 mm b/č	biela / čierna	dy45803	26,70
Sam. páska D1 19 mm ž/č	žltá / čierna	dy45808	26,70
Sam. páska D1 24 mm b/č	biela / čierna	dy53713	27,10
Sam. páska D1 24 mm ž/č	žltá / čierna	dy53718	27,10



**NENAŠLI STE,
ČO HĽADÁTE?
KONTAKTUJTE NÁS!**

Batérie

PH Longlife

1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B

Zinkovo-uhlíková batéria AAA / R03 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná technológia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť batérie pri použití so zariadeniami s nízkym odberom.

2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B

zinkovo-uhlíková batéria AA/ R6 ,1,5S-Vi V ,Vysokokvalitná technológia používajúca chloridzinočnatý zaručuje dlhú životnosť batérie pri použití so zariadeniami s nízkym odberom.

3. PH Longlife mono C R14-P2

Philips LongLife Batéria R14-P2 C zinko-uhlíková.

4. PH Longlife mono D R20-P2

Philips LongLife Batéria R20-P2 D zinko-uhlíková.

5. PH Longlife 9V 6F22/01B

Zinkovo-uhlíková batéria 9 V / 6F22.



PHILIPS

Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
1. PH Longlife mikrotuž. AAA R03-P4/01B	bal. 4 ks	phr03LL	1,32
2. PH Longlife tužková AA R6-P4/01B	bal. 4 ks	phr6LL	1,36
3. PH Longlife mono C R14-P2	bal. 2 ks	phr14LL	1,64
4. PH Longlife mono D R20-P2	bal. 2 ks	phr20LL	1,42
5. PH Longlife 9V 6F22/01B	bal.1 ks	phr9vLL	1,34

PH Powerlife

1. PH Powerlife AA R6-P4

Alkalická batéria AA / LR6, Napája všetky energeticky náročné zariadenia.

2. PH Powerlife AAA R03-P4

Philips PowerLife Batéria LR03PB5A AAA alkalická.Napája všetky energeticky náročné zariadenia.

3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10

Philips PowerLife Batéria 9VPB1C 9 V alkalická.



Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
1. PH Powerlife AA R6-P4	bal. 4 ks	phr6pL	2,08
2. PH Powerlife AAA R03-P4	bal. 4 ks	phr03pL	1,80
3. PH Powerlife 9V 9VPB1C/10	bal. 1 ks	ph9vpL	3,04

PH Gombíková batéria

PH Gombíková batéria CR2032, CR2016, CR2025

Lítiová 3 V.

PH Gombíková batéria LR44 A76 1,5V

A76 (LR44, LR1154) minialkalická 1,5 V.



PHILIPS

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. PH Gombíková batéria CR 2032	ph2032	0,87
2. PH Gombíková batéria CR 2016	ph2016	0,87
3. PH Gombíková batéria CR 2025	ph2025	0,87
4. PH Gombíková batéria LR 44 A76 1,5 V	pha76	0,93

PH Extreme life

1. PH Extreme life mikrotuž. AAA LR03-P4/12B

Alkalická batéria AAA / LR03 , ideálne na použitie v digitálnych fotoaparátach a vysoko energických zariadeniach. Batérie ExtremeLife sú navrhnuté pre špičkové digitálne zariadenia.

2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B

Alkalická batéria AA / LR6 , ideálne na použitie v digitálnych fotoaparátach a vysoko energických zariadeniach. ExtremeLife sú navrhnuté pre špičkové digitálne zariadenia.

3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B

Alkalická batéria C / LR14 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou energetickou náročnosťou.


4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B

Alkalická batéria D / LR20 , extrémny výkon pre prístroje s vysokou energetickou náročnosťou.

5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B

Alkalická batéria 9 V / 6LR61.

Philips ExtremeLife Batéria 6LR619 V ultra alkalická.



PHILIPS

Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
1. PH Extreme life mikrotuž. AAA LR03-P4/12B	bal. 4 ks	phlr03eL	4,38
2. PH Extreme life tužková AA LR6-P4/12B	bal. 4 ks	phlr6eL	4,38
3. PH Extreme life malý mč. LR14-P2/12B	bal. 2 ks	phlr14eL	3,78
4. PH Extreme life veľký mč. LR20-P2/12B	bal. 2 ks	phlr20eL	4,91
5. PH Extreme life 9V 6LR61/12B	bal. 1 ks	ph9veL	3,98

Fotočlánok CR123A 3V

Prvotriedna lítiová technológia pre váš fotoaparát. Keď jednoducho musíte mať to najlepšie, žiadajte batérie ExtremeLife. Sú vynikajúce pre váš fotoaparát.



PHILIPS

Popis	katalógové číslo	cena / bal.
Fotočlánok CR123A 3V	ph123a	2,69

PH Lithium

Lítiové batérie Lithium Ultra značky Philips sú dokonale vhodné pre prenosné zariadenia s vyššou spotrebou energie. Vydržia až neuveriteľných 7-krát dlhšie ako alkalické.



PHILIPS

Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
1. PH Lithium AAA mikrotuž. FR03LB2A/10	bal. 2 ks.	phfr03	4,98
2. PH Lithium AA tužková FR 6LB2A/11	bal. 2 ks.	phfr6	4,98

Batérie a nabíjačky

PH NiMH

PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/10 1000

AAA nikel-metal hydridová batéria. Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. 1000 mAh.

PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700

Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát.

PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300

Ideálne pre všetky energeticky náročné zariadenia. Tieto akumulátory typu AAA s vysokou kapacitou sa dajú nabíjať až 1000-krát. Kapacita 2300mAh.

PH NiMH batéria 9V-9VB1A17/10

Philips MultiLife Nabíjateľná batéria 9VB1A17 9 V, 170 mAh, nikel-metal hydridová batéria sa môže úplne dobiť až 1000-krát bez toho, aby sa pred nabíjaním musela vybiť.

PH MultiLife Nabíjačka

1. Nabíjačka 1 hour+4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12

Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB5660NB 1-hodinová

2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12

Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1235NB

3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh SCB1280NB/12

Philips MultiLife Nabíjačka batérií SCB1280NB



PHILIPS

Popis	MJ	katalógové číslo	cena / bal.
1. PH NiMH mik. bat. AAA-R03B4A100/10 1000	bal. 4 ks	phr03n	10,90
2. PH NiMH tuž. AA R6B2A270/10 2700	bal. 2 ks	phr627	7,90
3. PH NiMH tuž. AA R6B4A230/10 2300	bal. 4 ks	phr623	11,08
4. PH NiMH batéria 9V-9VB1A17/10	bal. 1 ks	ph9vn	10,39



PHILIPS

Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Nab. 1hour + 4x2300mAh NiMH SCB5660NB/12	ph5660	34,90
2. Mini nabíjačka + 2xAAA 800mAh SCB1235NB/12	ph1235	9,90
3. Mini nabíjačka + 2 x AA 2450 mAh SCB1280NB/12	ph1280	12,90

Prepätové ochrany a predlžovačky



Prepätová ochrana

1. Prepätová ochrana Gembird 5 zásuviek, dĺžka 1,8 m

Chráni počítače a ďalšie kancelárske / domáce zariadenia pred škodlivými prepätiami. Maximálne prepätie 4500V, maximálny zaťažovací prúd 10A

SPF3-B-6.

2. Prepätová ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m

Napájací kábel s prepätovou ochranou, 5 zásuviek. Automatické prerušenie obvodu istič 10A, vstavaná základná prepätová ochrana. maximálne nárazové napätie 4500V. maximálna prúdová špička 4500A. SPF3-B-10.

3. Prepätová ochrana Gembird PW-3100 5 zásuviek dl. 1,2 m

Zásuvka s prepätovou ochranou s 5 chránenými prípojkami pre napájanie Vašich zariadení. Ochrana TV, stereoprehrávača a ďalších drahých zariadení pred poškodením prúdovými nárazmi a špičkami.

ZÁRUKA 10.000 EUR NA PRIPOJENÉ ZARIADENIA

4. Prepätová ochrana APC 5 zás.

Najlepšia prepätová ochrana pre PC a elektroniku - až pre 5 zariadení.

5. Prepätová ochrana APC 6 zás.

Profesionálna prepätová ochrana pre počítače a elektroniku - až pre 6 zariadení + telefónnu linku.

6. APC SurgeArrest prepätová ochrana P1-FR

Spolehlivá základná ochrana proti prepätiu pre počítače a domácu elektroniku. Výkon 230 V / 16 A.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
1. Prep. ochrana Gembird 5 zásuviek, dĺžka 1,8 m	po003217	5,90
2. Prep. ochrana Gembird, 5 zásuviek, dĺžka 3 m	po003216	6,90
3. Prep. ochrana Gembird PW-3100 5 zás. dl. 1,2 m	po008872	10,90
4. Prepätová ochrana APC 5 zás.	po005333	11,90
5. Prepätová ochrana APC 6 zás.	po060333	17,90
6. APC SurgeArrest prepätová ochrana P1-FR	poapc1	10,85

Predlžovačka

250 V ,IP 20 ,MAX 10 A



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Predlžovačka 3z/3m	pr0303	3,90
Predlžovačka 3z/5m	pr0305	4,90
Predlžovačka 3z/10m	pr0310	10,90
Predlžovačka 5z/3m	pr0503	4,29
Predlžovačka 5z/5m	pr0505	5,89
Predlžovačka 5z/10m	pr0510	11,90
Predlžovačka 3z/3m s vypínačom	pr0303v	3,98
Predlžovačka 3z/5m s vypínačom	pr0305v	6,89
Predlžovačka 5z/3m s vypínačom	pr0503v	4,90
Predlžovačka 5z/5m s vypínačom	pr0505v	6,98
Rozdvojka	pr021	1,69

Záložný zdroj APC BE 550 VA

Záložný zdroj off-line technológia určený pre zálohovanie pracovných staníc. 330 W / 550 VA, Vstup 230V / Výstup 230V.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Záložný zdroj APC BE 550 VA	po0550	103,90

Kalkulačky

Kalkulačka Emile CS-805

Malá vrecková kalkulačka s plastovým krytom. 8-miestny display, duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, %, odmocnina, pamäť. Rozmery 64x100x8 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CS-805	em805	3,90

Kalkulačka Emile CA-009E

Vrecková kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, odmocnina, %, pamäť, Euro prepočet, krok späť. Rozmery 72x120x10 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CA-009E	em009	5,55

Kalkulačka Emile CD-276


Stolová kalkulačka s 8-miestnym extra veľkým displayom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, percentá.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CD-276	em276	5,89

Kalkulačka Emile CD-286


Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a farebnou klávesnicou. Farby v ponuke - modrá, zelená a oranžová. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, odmocnina, krok späť, 00, +/-, %, GT. Rozmery 145x105x20 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CD-286	em286	6,89

Kalkulačka Emile CD-277

Stolová kalkulačka s 12-miestnym displayom a kovovým povrchom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, krok späť, 00, +/-, %, GT, zaokrúhľovanie, Mark up - pre rýchly výpočet cien s prirážkou. Rozmery 140x105x20 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CD-277E	em277	9,32


Kalkulačka Emile CH-288

Stolová kalkulačka s 12-miestnym veľkým displayom. Možnosť kontroly 100 krokov naspäť a opravy chyby. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, pamäť, %, odmocnina, krok späť, 00, GT, daň. Rozmery 150x115x20 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CH-288	em288	10,20

Kalkulačky



Kalkulačka Emile CD-868

Väčšia stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym displayom. Duálne napájanie solárne+batéria, základné funkcie, dvojpamäť, krok späť, +/-, 00, %, zaokrúhľovanie. Rozmery 150x155x20 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CD-868	em868	10,99

Kalkulačka Emile CS-238

Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadkový display, 229 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 150x82x20 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CS-238	em238	6,76

Kalkulačka Emile CS-205

Vedecká kalkulačka s pevným obalom. 10+2 miestny 2-riadkový display, 401 matematických a štatistických funkcií. Rozmery 157x81x17 mm.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Emile CS-205	em205	10,99

Kalkulačka Casio HL-820VER

Vrecková kalkulačka s vyklápacím krytom. Veľký 8-miestny LCD displej. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie: batériou



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio HL-820VER	cs820	5,85

Kalkulačka Casio HL-4


Vrecková kalkulačka s veľkým 8-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, percentuálna marža. Napájanie: batériou.



Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio HL-4	cs4hl	4,26

Kalkulačka Sencor SEC 377/10

Lahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým displejom. Displej: 10-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.




Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Sencor SEC 377/10	sc37710	6,49

Kalkulačky

Kalkulačka Sencor SEC 367/12

Lahko ovládateľná stolová kalkulačka s 10-miestnym maticovým displejom. Displej: 12-miestny. Výpočet: %. Napájanie: duálne.


SENCOR

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Sencor SEC 367/12	sc36712	8,10

Kalkulačka Casio MS-8VER

Stolová kalkulačka na výpočet daní a daňových sadzieb s veľkým 8-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, euro prevod. Napájanie: duálne.


CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio MS-8VER	cs8ver	10,90

Kalkulačka Casio MS-10TV 10di

Stolová kalkulačka s 10-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, percentuálna marža. Napájanie: duálne.


CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio MS-10TV 10di	cs10tv	12,20

Kalkulačka Casio MS-20TV 12di

Stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displejom. Displej: 12-miestny. Výpočet: %, percentuálna marža. Napájanie: duálne.


CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio MS-20TV 12di	cs20tv	13,90

Kalkulačka Casio MS-100TER

Stolová kalkulačka na výpočet dane s 10-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, percent. marža, konv. mien. Napájanie: duálne.


CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio MS-100TER	cs100ter	15,-


Kalkulačka Casio MS-120TER

Stolová kalkulačka na výpočet dane s 12-miestnym LCD displejom. Výpočet: %, percent. marža, konv. mien. Napájanie: duálne.


CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio MS-120TER	cs120ter	17,90

Kalkulačky



Kalkulačka Casio D-120TV stol.

Lahko ovládateľná stolová kalkulačka s 12-miestnym LCD displejom. Funkcia mazania poslednej číslice. Výpočet: %, percent.marža, GT, H/M/S. Napájanie: duálne.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio D-120TV stol.	cs120tvs	20,90

Kalkulačka Casio JF-120TER

Stolová kalkulačka s veľkým 12-miestnym nakloneným maticovým displejom a plastovými tlačidlami. Prispôsobená prepočtom euro.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio JF-120TER	csj120ter	22,90

Kalkulačka Sencor SEC 397/12

Stolová kalkulačka s 12-miestnym 3-riadkovým maticovým displejom s nastavením sklonu a pomocnými tlačidlami pre výpočet marže, nákladov, predajnej ceny a spätné mazanie zadaných čísel. Metalická farba. Výpočet: %, DPH, konverzia mien, percentuálna marža, GT, +/- Napájanie: duálne.



SENCOR

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Sencor SEC 103	sc39712	14,90

Kalkulačka Sencor SEC 103

Programovateľná kalkulačka, dvojriadkový 10-miestny displej, 279 matematických funkcií, interná pamäť, výpočet zlomkov, variácie a kombinácie, hyperbolické funkcie, derivácie, variabilná pamäť, výpočty rovníc, výpočty v šesťdesiatkovej aj desiatkovej sústave, štatistické, výpočty, napájanie 2x LR44, rozmery 16x80x170mm



SENCOR

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Sencor SEC 103	cs103	14,90

Kalkulačka Casio FX-82 ES

252 funkcií, Rozloženie na činitele, radon celé čísla, Natural Textbook Displej 12 miestny displej .7 variabilných pamätí náhodné celé čísla, rozklad prvočísla, možnosť spätného zobrazenia dát, štatistické a tabulkové funkcie, napájanie 1x AAA batéria.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio FX-82 ES	cs82es	19,50

Kalkulačka Casio FX-85 ES

10+2 digit, natural displej, 252 funkcii, prirodzené zadávanie a zobrazovanie, výpočet zlomkov, variácie/kombinácie, štatistické výpočty, 2 nové funkcie, napájanie batérie/solar.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio FX-85 ES	cs85es	21,-

Kalkulačky

Kalkulačka Casio HR-8TEC+tlač

1. Malá kalkulačka s tlačou. Velké klávesy, 12-místný LCD displej. Napájení adaptérem nebo bateriemi, které jsou součástí balení. Tlač: jednofarebná čierna. Rychlost tlače: 1,6 riadka/s.

2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8

Adaptér ku kalkulačce s tlačou Casio HR-8TEC.

3. Farb. valček IR 40 čierna

Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-8TEC.

4. Farb. valček IR 40Tčier/červ 2x

Náhradný farbiaci valček do kalkulačky s tlačou Casio HR-200 TER a FR-620TER.



CASIO

Popis	množstvo	katalógové číslo	cena / kus
1. Kalkulačka Casio HR-8TEC + tlač	ks	cs8tec	34,90
2. Adaptér AD-4150 ku Casio HR-8	ks	cs4150	6,80
3. Farb. valček IR 40 čierna	ks	cs40ir	3,49
4. Farb. valček IR 40T čierny/červený 2x	ks	cs40tir	3,49

Kalkulačka Casio HR-150TEC

12 miestný LCD displej, Výpočet DPH a prepočet meny, Výpočet nákladov/ceny/zisku, nezávislá pamäť, 2 farebná tlač (čierna/červená), Rychlost tlače: 2 riadky/s, Delta %, baterie 4xAA.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio HR-150TEC	cs150tec	46,-

Kalkulačka Casio HR-200 TEC

Kalkulačka s tlačou. 12-miestny jednofarebný LCD displej. Tlač: dvojfarebná čierna/červená. Rychlost tlače: 2,4 riadka/s.



CASIO

Popis	katalógové číslo	cena / kus
Kalkulačka Casio HR-200 TEC	cs200tec	75,90